

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.

GRONARD®
metallbau und stadtmobiliar

01 **Fahrradständer**

02 **Überdachungen**

03 **Stadtmobiliar**

01 **FAHRRADSTÄNDER** PREISE 2018



FAHRRADSTÄNDER

01.01	KAPPA® / ADFC empfohlen	03
01.01.1	KAPPA® LIGHT / ADFC empfohlen	04
01.01.2	KAPPA® BASIC / gefertigt nach DIN	05
01.02	FELIX / ADFC empfohlen	06
01.03	LAMBDA / ADFC empfohlen	07
01.04	ARRETA / ADFC empfohlen	08
01.13.1	EPSILON PLUS / ADFC empfohlen	09
01.05	BWA ® PARKER / ADFC empfohlen	10
01.06	SOPHIA / ADFC empfohlen	11
01.07	KIMON / ADFC empfohlen	11
01.12	DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT ADFC / ADFC empfohlen	12
01.12	DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT 500 D / gefertigt nach DIN	12 – 13
01.12	DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT PREMIUM	13 – 14
01.15	THETA	14
01.09	BIKECLICK®	15
01.13	EPSILON	15
01.14	EPSILON KINDERRAD	15
01.16	MAREN	16

FAHRRADSTÄNDER MIT WERBEFLÄCHE

01.17	WERBE-KAPPA® / ADFC empfohlen	16
01.18	WERBE-ARRETA / ADFC empfohlen	16

FAHRRADANLEHNBÜGEL

01.24	ANLEHNE ARIS FLACHEISEN	17
01.24.1	ANLEHNE ARIS BOGEN	17
01.23	ANLEHNE ARIS ROHR	18
01.25	ANLEHNE DORIS	18
01.21	BWA ® ANLEHNE	19
01.22	ANLEHNE MY	19

ANLAGEN FÜR SCHRÄGHOHES PARKEN

01.26	DAMIS	19
01.27	LINOS	19

HÄNGEPARKER

01.28	BIKE LIFT	20
01.29	KAROLOS	20
01.30	GENIA	20
01.31	ANTONIS	20
01.32	MALI	21

FAHRRADKLEMMER

01.35	MAKIS	21
01.36	FEDON	22

FAHRRADGARAGEN

01.48	KYLON Fahrradbox / gefertigt nach DIN	🔽	22
01.39	AGON Fahrradbox	🔽	23
01.39.1	AGON Rollstuhlbox	🔽	23
01.39.2	AGON Rollatorbox		23
01.40	STEFANIA / STEFANIA MINI		24
01.42	BIA		24

SONSTIGE PRODUKTE

01.43	SCOOTER PARK		25
01.44	SERVICESTATION		25
01.48	MOREA		25
01.49	ILIAS Ladeschrank	🔽	25
02.32	SAFETYDOCK®	🔽	25



01.01 **KAPPA®****ADFC empfohlen | ADFC-Prüf-Nr. Q0904****

BESCHREIBUNG KAPPA® EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlage zum Aufdübeln					
Einseitig verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	8-10	10	F01101	Radeinstellg.	92,00
Einseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		10	F01117	Radeinstellg.	92,00
Einseitig Edelstahl elektropliert tief / hoch (Radeinstellung)		10	F01103	Radeinstellg.	292,00
Einseitig Edelstahl elektropliert tief / tief (Radeinstellung)		10	F01119	Radeinstellg.	292,00
Einseitig verzinkt 45° links tief / tief (Radeinstellung)		10	F01104	Radeinstellg.	106,00
Einseitig verzinkt 45° rechts tief / tief (Radeinstellung)		10	F01121	Radeinstellg.	106,00
Einseitig Edelstahl elektropliert 45° links tief / tief (Radeinstellung)		10	F01106	Radeinstellg.	321,00
Einseitig Edelstahl elektropliert 45° rechts tief / tief (Radeinstellung)		10	F01123	Radeinstellg.	321,00
Einzelbügel zum Einbetonieren					
Einseitig verzinkt tief	8-10	10	F01114	Stück	97,00
Einseitig verzinkt hoch		10	F01115	Stück	97,00
Einseitig Edelstahl elektropliert tief		10	F01116	Stück	304,00
Einseitig Edelstahl elektropliert hoch		10	F01118	Stück	304,00
Zubehör					
Aufpreis pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	8-10		F01102	Radeinstellg.	41,00
Aufpreis Beschwerungspoller Beton, ab 450 mm Radabstand		40	F01140	Stück	115,00
Aufpreis verlängerte Ausführung zum unterirdischen Aufschrauben (Radeinstellung)			F01112	Radeinstellg.	2,60
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl, 1 Stück			F01141	Stück	3,60
Bodennagel verzinkt, 1 Stück		0,25	F01142	Stück	5,70
Flacheisen für Wandbefestigung			F01133	Stück	14,00
Servicestation			S05001	Stück	auf Anfrage
Radabstände: B = 360 mm / C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800 mm					

BESCHREIBUNG KAPPA® DOPPELSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*	
Reihenanlage zum Aufdübeln						
Doppelseitig verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	8-10	12	F01107	Radeinstellg.	59,00	
Doppelseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		12	F01125	Radeinstellg.	59,00	
Doppelseitig Edelstahl elektropliert tief / hoch (Radeinstellung)		12	F01109	Radeinstellg.	240,00	
Doppelseitig Edelstahl elektropliert tief / tief (Radeinstellung)		12	F01127	Radeinstellg.	240,00	
Einzelbügel zum Einbetonieren						
Doppelseitig verzinkt tief (Radeinstellung)	8-10	12	F01128	Radeinstellg.	63,90	
Doppelseitig verzinkt hoch (Radeinstellung)		12	F01129	Radeinstellg.	63,90	
Doppelseitig Edelstahl elektropliert tief (Radeinstellung)		12	F01130	Radeinstellg.	244,00	
Doppelseitig Edelstahl elektropliert hoch (Radeinstellung)		12	F01131	Radeinstellg.	244,00	
Zubehör						
Aufpreis pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	8-10		F01108	Radeinstellg.	24,80	
Aufpreis Beschwerungspoller Beton, ab 450 mm Radabstand		40	F01140	Stück	115,00	
Aufpreis verlängerte Ausführung zum unterirdischen Aufschrauben (Radeinstellung)			F01132	Radeinstellg.	1,60	
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl, 1 Stück			F01141	Stück	3,60	
Bodennagel verzinkt, 1 Stück		0,25	F01142	Stück	5,70	
Servicestation			S05001	Stück	auf Anfrage	
Radabstände: B = 360 mm / C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800 mm						

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

** Details siehe Seite 28 – 29

01.01.1 **KAPPA® LIGHT****ADFC empfohlen | ADFC-Prüf-Nr. Q1204****

BESCHREIBUNG KAPPA® LIGHT EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlage zum Aufdübeln					
Einseitig verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	11-12	8,5	F05001	Radeinstellg.	84,50
Einseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		8,5	F05002	Radeinstellg.	84,50
Einseitig Edelstahl elektroliert tief / hoch (Radeinstellung)		8,5	F05003	Radeinstellg.	258,50
Einseitig Edelstahl elektroliert tief / tief (Radeinstellung)		8,5	F05004	Radeinstellg.	258,50
Einseitig verzinkt 45° links tief / tief (Radeinstellung)		8,5	F05005	Radeinstellg.	98,00
Einseitig verzinkt 45° rechts tief / tief (Radeinstellung)		8,5	F05006	Radeinstellg.	98,00
Einseitig Edelstahl elektroliert 45° links tief / tief (Radeinstellung)		8,5	F05007	Radeinstellg.	271,00
Einseitig Edelstahl elektroliert 45° rechts tief / tief (Radeinstellung)		8,5	F05008	Radeinstellg.	271,00
Einzelbügel zum Einbetonieren					
Einseitig verzinkt tief	11-12	8,5	F05009	Stück	90,00
Einseitig verzinkt hoch		8,5	F05010	Stück	90,00
Einseitig Edelstahl elektroliert tief		8,5	F05011	Stück	264,00
Einseitig Edelstahl elektroliert hoch		8,5	F05012	Stück	264,00
Zubehör					
Aufpreis pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	11-12		F05013	Radeinstellg.	40,00
Aufpreis Beschwerungspoller Beton, ab 450 mm Radabstand		40	F01140	Stück	115,00
Aufpreis verlängerte Ausführung zum unterirdischen Aufschauben			F05014	Radeinstellg.	2,10
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl, 1 Stück			F01141	Stück	3,60
Bodennagel verzinkt, ein Stück		0,25	F01142	Stück	5,70
Servicestation			S05001	Stück	auf Anfrage
Flacheisen für Wandbefestigung			F01133	Stück	14,00
Radabstände: B = 360 mm / C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800					

BESCHREIBUNG KAPPA® LIGHT DOPPELSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlage zum Aufdübeln					
Doppelseitig verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	11-12	10,5	F05101	Radeinstellg.	56,00
Doppelseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		10,5	F05102	Radeinstellg.	56,00
Doppelseitig Edelstahl elektroliert tief / hoch (Radeinstellung)		10,5	F05103	Radeinstellg.	168,00
Doppelseitig Edelstahl elektroliert tief / tief (Radeinstellung)		10,5	F05104	Radeinstellg.	168,00
Einzelbügel zum Einbetonieren					
Doppelseitig verzinkt tief (Radeinstellung)	11-12	10,5	F05105	Radeinstellg.	61,00
Doppelseitig verzinkt hoch (Radeinstellung)		10,5	F05106	Radeinstellg.	61,00
Doppelseitig Edelstahl elektroliert tief (Radeinstellung)		10,5	F05107	Radeinstellg.	169,00
Doppelseitig Edelstahl elektroliert hoch (Radeinstellung)		10,5	F05108	Radeinstellg.	169,00
Zubehör					
Aufpreis pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	11-12		F05109	Radeinstellg.	24,00
Aufpreis Beschwerungspoller Beton, ab 450 mm Radabstand		40	F01140	Stück	115,00
Aufpreis verlängerte Ausführung zum unterirdischen Aufschauben			F05110	Radeinstellg.	1,10
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edeöstahl, 1 Stück			F01141	Stück	3,60
Bodennagel verzinkt, ein Stück		0,25	F01142	Stück	5,70
Servicestation			S05001	Stück	auf Anfrage
Radabstände: B = 360 mm / C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800					

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

** Details siehe Seite 28 – 29

01.01.2 KAPPA® BASIC

gefertigt nach DIN

BESCHREIBUNG KAPPA® LIGHT EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlage zum Aufdübeln					
Einseitig verzinkt tief/hoch (Radeinstellung), geeignet für Radabstand B / C / D / E	13-15	9	F01500	Radeinstellg.	74,00
Einseitig verzinkt tief/tief (Radeinstellung), geeignet für Radabstand F / G / H		9	F01501	Radeinstellg.	74,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert tief/hoch (Radeinstellung), geeignet für Radabstand B / C / D / E		8	F01502	Radeinstellg.	225,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert tief/tief (Radeinstellung), geeignet für Radabstand F / G / H		8	F01503	Radeinstellg.	225,00
Einseitig verzinkt 45° links tief/tief (Radeinstellung), geeignet für Radabstand F / G		9	F01504	Radeinstellg.	85,00
Einseitig verzinkt 45° rechts tief/tief (Radeinstellung), geeignet für Radabstand F / G		9	F01505	Radeinstellg.	85,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert 45° links tief / tief (Radeinstellung), geeignet für Radabstand F / G		8	F01506	Radeinstellg.	236,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert 45° rechts tief / tief (Radeinstellung), geeignet für Radabstand F / G		8	F01507	Radeinstellg.	236,00
Einzelbügel zum Einbetonieren					
Einseitig verzinkt tief	13-15	9	F01520	Stück	78,00
Einseitig verzinkt hoch		9,5	F01521	Stück	78,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert tief		8	F01522	Stück	230,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert hoch		8,5	F01523	Stück	230,00
Zubehör					
Aufpreis pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	13-15		F01530	Radeinstellg.	39,00
Aufpreis verlängerte Ausführung zum unterirdischen Aufschauben (Radeinstellung)		2	F01531	Radeinstellg.	2,00
Aufpreis Beschwerungspoller Beton, ab 450 mm Radabstand		40	F01140	Stück	115,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück			F01141	Stück	3,60
Bodennagel verzinkt, 1 Stück		0,25	F01142	Stück	5,70
Servicestation			S05001	Stück	auf Anfrage
Flacheisen für Wandbefestigung			F01133	Stück	14,00
Radabstände: B = 360 mm / C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800					

BESCHREIBUNG KAPPA® BASIC DOPPELSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*	
Reihenanlage zum Aufdübeln						
Doppelseitig verzinkt tief/hoch (Radeinstellung), geeignet für Radabstand B / C / D / E	13-15	11	F01550	Radeinstellg.	48,00	
Doppelseitig verzinkt tief/tief (Radeinstellung), geeignet für Radabstand F / G / H		11	F01551	Radeinstellg.	48,00	
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert tief/hoch (Radeinstellung), geeignet für Radabstand B / C / D / E		10	F01552	Radeinstellg.	146,00	
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert tief/tief (Radeinstellung), geeignet für Radabstand F / G / H		10	F01553	Radeinstellg.	146,00	
Einzelbügel zum Einbetonieren						
Doppelseitig verzinkt tief (Radeinstellung)	13-15	11	F01570	Radeinstellg.	53,00	
Doppelseitig verzinkt hoch (Radeinstellung)		11	F01571	Radeinstellg.	53,00	
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert tief (Radeinstellung)		10	F01572	Radeinstellg.	147,00	
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert hoch (Radeinstellung)		10	F01573	Radeinstellg.	147,00	
Zubehör						
Aufpreis pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	13-15		F01580	Radeinstellg.	23,00	
Aufpreis verlängerte Ausführung zum unterirdischen Aufschauben			F01581	Radeinstellg.	1,00	
Aufpreis Beschwerungspoller Beton, ab 450 mm Radabstand		40	F01140	Stück	115,00	
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück			F01141	Stück	3,60	
Bodennagel verzinkt, ein Stück		0,25	F01142	Stück	5,70	
Servicestation			S05001	Stück	auf Anfrage	
Radabstände: B = 360 mm / C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800						

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

** Details siehe Seite 28 – 29

01.02 FELIX

ADFC empfohlen | ADFC-Prüf-Nr. Q0901**

BESCHREIBUNG FELIX EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlage zum Aufdübeln					
Einseitig verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	16-18	13	F01150	Radeinstellg.	102,50
Einseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		13	F01151	Radeinstellg.	102,50
Einseitig verzinkt 45° links tief / tief (Radeinstellung)		15	F01155	Radeinstellg.	116,50
Einseitig verzinkt 45° rechts tief / tief (Radeinstellung)		15	F01156	Radeinstellg.	116,50
Einseitig Edelstahl elektroliert tief / hoch (Radeinstellung)		13	F01161	Radeinstellg.	303,00
Einseitig Edelstahl elektroliert tief / tief (Radeinstellung)		13	F01162	Radeinstellg.	303,00
Einseitig Edelstahl elektroliert 45° links tief / hoch (Radeinstellung)		15	F01163	Radeinstellg.	332,00
Einseitig Edelstahl elektroliert 45° rechts tief / tief (Radeinstellung)		15	F01164	Radeinstellg.	332,00
Einzelbügel zum Einbetonieren					
Einseitig verzinkt tief (Radeinstellung)	16-18	10	F01153	Stück	108,00
Einseitig verzinkt hoch (Radeinstellung)		9,5	F01154	Stück	108,00
Einseitig Edelstahl elektroliert tief (Radeinstellung)		10	F01165	Stück	314,00
Einseitig Edelstahl elektroliert hoch (Radeinstellung)		9,5	F01166	Stück	314,00
Zubehör					
Aufpreis pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	16-18		F01159	Radeinstellg.	51,50
Aufpreis verlängerte Ausführung zum unterirdischen Aufdübeln (Radeinstellung)			F01152	Radeinstellg.	2,60
Optional langer Bügel für Tief-Einstellung, Länge 1090 mm (Radeinstellung)			F01160	Radeinstellg.	7,70
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Aufpreis Beschwerungspoller Beton, nur für 90° Einstellung, ab 450 mm Radabstand		40	F01140	Stück	115,00
Radabstände: B = 360 mm / C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800					

BESCHREIBUNG FELIX DOPPELSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlage zum Aufdübeln					
Doppelseitig verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	16-18	16	F01170	Radeinstellg.	72,00
Doppelseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		16	F01171	Radeinstellg.	72,00
Doppelseitig Edelstahl elektroliert tief / hoch (Radeinstellung)		16	F01181	Radeinstellg.	260,00
Doppelseitig Edelstahl elektroliert tief / tief (Radeinstellung)		16	F01182	Radeinstellg.	260,00
Einzelbügel zum Einbetonieren					
Doppelseitig verzinkt tief (Radeinstellung)	16-18	13,5	F01173	Stück	87,00
Doppelseitig verzinkt hoch (Radeinstellung)		13,5	F01174	Stück	87,00
Doppelseitig Edelstahl elektroliert tief (Radeinstellung)		13,5	F01183	Stück	262,50
Doppelseitig Edelstahl elektroliert hoch (Radeinstellung)		13,5	F01184	Stück	262,50
Zubehör					
Aufpreis pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	16-18		F01179	Radeinstellg.	42,00
Aufpreis verlängerte Ausführung zum unterirdischen Aufdübeln (Radeinstellung)			F01172	Radeinstellg.	1,60
Optional langer Bügel für Tief-Einstellung, Länge 1740 mm (Radeinstellung)			F01180	Radeinstellg.	7,70
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Aufpreis Beschwerungspoller Beton, nur für 90° Einstellung, ab 450 mm Radabstand		40	F01140	Stück	115,00
Radabstände: C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800					
Bei Bestellung bitte angeben: kurzer oder langer Bügel bei Tiefstellung!!					

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

** Details siehe Seite 28 – 29

01.03 **LAMBDA****ADFC empfohlen | ADFC-Prüf-Nr. Q0903****

BESCHREIBUNG LAMBDA EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Zum Einbetonieren					
Einseitig verzinkt	19	13	F01201	Stück	104,00
Einseitig Edelstahl elektroliert		13	F01203	Stück	288,00
Zum Aufdübeln					
Einseitig verzinkt	19	13	F01204	Stück	114,00
Einseitig Edelstahl elektroliert		13	F01206	Stück	315,00
Zubehör					
Aufpreis einseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe	19		F01202	Stück	37,00
Aufpreis Zierkugel verzinkt			F01213	Stück	24,00
Aufpreis Zierkugel Edelstahl			F01214	Stück	44,00
Aufpreis Bodenhülse ø 76,1 mm, Grauguß, Länge 300 mm		3	F01215	Stück	47,00
Aufpreis Deckel für Bodenhülse			F01216	Stück	12,00

BESCHREIBUNG LAMBDA DOPPELSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Zum Einbetonieren					
Doppelseitig verzinkt	19	13	F01207	Stück	146,00
Doppelseitig Edelstahl elektroliert		13	F01209	Stück	348,00
Zum Aufdübeln					
Doppelseitig verzinkt	19	13	F01210	Stück	171,00
Doppelseitig Edelstahl elektroliert		13	F01212	Stück	391,00
Zubehör					
Aufpreis doppelseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe	19		F01208	Stück	45,00
Aufpreis Zierkugel verzinkt			F01213	Stück	24,00
Aufpreis Zierkugel Edelstahl			F01214	Stück	44,00
Aufpreis Bodenhülse ø 76,1 mm, Grauguß, Länge 300 mm		3	F01215	Stück	47,00
Aufpreis Deckel für Bodenhülse			F01216	Stück	12,00

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

** Details siehe Seite 28 – 29

01.04 ARRETA

ADFC empfohlen | ADFC-Prüf-Nr. Q0902**

BESCHREIBUNG ARRETA EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Zum Einbetonieren					
Einseitig verzinkt, für 2 Räder tief / tief	20-22	21	F01323	Stück	228,00
Einseitig verzinkt, für 2 Räder tief / hoch		21	F01324	Stück	238,00
Einseitig verzinkt, für 3 Räder tief / tief		27	F01325	Stück	331,00
Einseitig verzinkt, für 4 Räder tief / hoch		27	F01326	Stück	462,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert, für 2 Räder tief / tief		21	F01327	Stück	664,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert, für 2 Räder tief / hoch		21	F01328	Stück	685,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert, für 3 Räder tief / tief		27	F01329	Stück	794,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert, für 4 Räder tief / hoch		27	F01330	Stück	801,00
Einseitig verzinkt 45° links, für 2 Räder tief / tief		21	F01331	Stück	279,00
Einseitig verzinkt 45° rechts, für 2 Räder tief / tief		21	F01332	Stück	279,00
Einseitig verzinkt 45° links, für 3 Räder tief / tief		27	F01333	Stück	409,00
Einseitig verzinkt 45° rechts, für 3 Räder tief / tief		27	F01334	Stück	409,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert 45° links, für 2 Räder tief / tief		21	F01335	Stück	777,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert 45° rechts, für 2 Räder tief / tief		21	F01336	Stück	777,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert 45° links, für 3 Räder tief / tief		27	F01337	Stück	949,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert 45° rechts, für 3 Räder tief / tief		27	F01338	Stück	949,00
Zubehör					
Aufpreis einseitig pulverbeschichtet in RAL-Farbe pro Stellplatz (Radeinstellung)	20-22		F01307	Radeinstellg.	59,00
Aufpreis Fußplatten zum Aufdübeln (Paar), verzinkt		27	F01309-VZ	Paar	24,00
Aufpreis Fußplatten zum Aufdübeln (Paar), Edelstahl elektropoliert		27	F01309-VA	Paar	66,00
Aufpreis Bodenhülsen Ø 60.3 mm Standrohr, Grauguß, Länge 300 mm		27	F01314	Stück	47,00
Aufpreis Deckel für Bodenhülsen		27	F01315	Stück	12,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl (Set)		27	F01141-04	Stück	28,80
Radabstände: E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800					

BESCHREIBUNG ARRETA DOPPELSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Zum Einbetonieren					
Doppelseitig verzinkt, für 4 Räder tief / tief	20-22	29	F01350	Stück	342,00
Doppelseitig verzinkt, für 4 Räder tief / hoch		29	F01351	Stück	364,00
Doppelseitig verzinkt, für 6 Räder tief / tief		40	F01352	Stück	486,00
Doppelseitig verzinkt, für 8 Räder tief / hoch		40	F01353	Stück	665,00
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert, für 4 Räder tief / tief		29	F01354	Stück	847,00
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert, für 4 Räder tief / hoch		29	F01355	Stück	888,00
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert, für 6 Räder tief / tief		40	F01356	Stück	1071,00
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert, für 8 Räder tief / hoch		40	F01357	Stück	1378,00
Zubehör					
Aufpreis doppelseitig pulverbeschichtet in RAL-Farbe (Radeinstellung)	20-22		F01308	Radeinstellg.	38,00
Aufpreis Fußplatten zum Aufdübeln (Paar), verzinkt			F01309-VZ	Paar	24,00
Aufpreis Fußplatten zum Aufdübeln (Paar), Edelstahl elektropoliert			F01309-VZ	Paar	66,00
Aufpreis Bodenhülsen Ø 60.3 mm Standrohr, Grauguß, Länge 300 mm			F01314	Stück	47,00
Aufpreis Deckel für Bodenhülsen			F01315	Stück	12,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl (Set)			F01141-04	Stück	28,80

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

** Details siehe Seite 28 – 29

01.13.1 EPSILON PLUS

ADFC empfohlen | ADFC-Prüf-Nr. Q1201**

BESCHREIBUNG EPSILON PLUS EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlage zum Aufdübeln					
Einseitig verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	23-25	8	F07001	Radeinstellg.	85,50
Einseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		7,5	F07002	Radeinstellg.	85,50
Einseitig verzinkt 45° links tief / tief (Radeinstellung)		8	F07010	Radeinstellg.	91,00
Einseitig verzinkt 45° rechts tief / tief (Radeinstellung)		8	F07011	Radeinstellg.	91,00
Einzelbügel zum Einbetonieren					
Einseitig verzinkt tief	23-25	8	F07020	Stück	89,00
Einseitig verzinkt hoch		8,5	F07021	Stück	89,00
Zubehör					
Aufpreis pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	23-25		F07009	Radeinstellg.	40,00
Aufpreis Edelstahl elektropliert			F07048	Stück	auf Anfrage
Aufpreis Beschwerungspoller Beton, nur für 90° Einstellung, ab 450 mm Radabstand		40	F01140	Stück	115,00
Aufpreis verlängerte Ausführung einseitig zum unterirdischen Aufdübeln (Radeinstellung)			F07050	Radeinstellg.	4,70
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Bodennagel verzinkt, ein Stück		0,25	F01142	Stück	5,70
Radabstände: C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800 mm					

BESCHREIBUNG EPSILON PLUS DOPPELSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlage zum Aufdübeln					
Doppelseitig verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	23-25	10	F07031	Radeinstellg.	67,00
Doppelseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		9,5	F07032	Radeinstellg.	67,00
Einzelbügel zum Einbetonieren					
Doppelseitig verzinkt tief (Radeinstellung)	23-25	10	F07040	Radeinstellg.	68,50
Doppelseitig verzinkt hoch (Radeinstellung)		10,5	F07041	Radeinstellg.	68,50
Zubehör					
Aufpreis pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	23-25		F07039	Radeinstellg.	25,00
Aufpreis Edelstahl elektropliert			F07047	Radeinstellg.	auf Anfrage
Aufpreis Beschwerungspoller Beton, nur für 90° Einstellung, ab 450 mm Radabstand		40	F01140	Stück	115,00
Aufpreis verlängerte Ausführung doppelseitig zum unterirdischen Aufdübeln (Radeinstellung)			F07050	Radeinstellg.	2,30
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Bodennagel verzinkt, ein Stück		0,25	F01142	Stück	5,70
Radabstände: C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800 mm					

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

** Details siehe Seite 28 – 29

01.05 BWA® PARKER

ADFC empfohlen | ADFC-Prüf-Nr. Q1202**

BESCHREIBUNG BWA® PARKER EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlage zum Aufdübeln					
Einseitig verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	26-28	10	F04610	Radeinstellg.	96,30
Einseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		9	F04611	Radeinstellg.	96,30
Einseitig Edelstahl elektroliert tief / hoch (Radeinstellung)		10	F04612	Radeinstellg.	355,00
Einseitig Edelstahl elektroliert tief / tief (Radeinstellung)		9	F04613	Radeinstellg.	355,00
Einzelbügel zum Einbetonieren					
Einseitig verzinkt tief	26-28	6,5	F04614	Stück	101,50
Einseitig verzinkt hoch		7,5	F04615	Stück	101,50
Einseitig Edelstahl elektroliert tief		6,5	F04616	Stück	362,00
Einseitig Edelstahl elektroliert hoch		7,5	F04617	Stück	362,00
Zubehör					
Aufpreis pulverbeschichtet in RAL-Farbe (Radeinstellung)	26-28		F04609	Radeinstellg.	42,20
Aufpreis verlängerte Ausführung zum unterirdischen Aufdübeln (Radeinstellung)			F04642	Radeinstellg.	3,10
Aufpreis Beschwerungspoller Beton, nur für 90° Einstellung, ab 450 mm Radabstand		40	F01140	Stück	115,00
Aufpreis Fußplatte rund verzinkt zum Aufdübeln			F04618	Paar	21,60
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Bodennagel verzinkt, ein Stück		0,25	F01142	Stück	5,70
Radabstände C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800 mm					

BESCHREIBUNG BWA® PARKER DOPPELSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlage zum Aufdübeln					
Doppelseitig verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	26-28	10,5	F04630	Radeinstellg.	57,00
Doppelseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		9,5	F04631	Radeinstellg.	57,00
Doppelseitig Edelstahl elektroliert tief / hoch (Radeinstellung)		10,5	F04632	Radeinstellg.	189,00
Doppelseitig Edelstahl elektroliert tief / tief (Radeinstellung)		9,5	F04633	Radeinstellg.	189,00
Einzelbügel zum Einbetonieren					
Doppelseitig verzinkt tief (Radeinstellung)	26-28	7	F04634	Stück	59,00
Doppelseitig verzinkt hoch (Radeinstellung)		8	F04635	Stück	59,00
Doppelseitig Edelstahl elektroliert tief/hoch (Radeinstellung)		7	F04636	Stück	193,00
Doppelseitig Edelstahl elektroliert tief/tief (Radeinstellung)		8	F04637	Stück	193,00
Zubehör					
Aufpreis pulverbeschichtet in RAL-Farbe (Radeinstellung)	26-28		F04629	Radeinstellg.	22,70
Aufpreis Beschwerungspoller Beton, nur für 90° Einstellung, ab 450 mm Radabstand		40	F01140	Stück	115,00
Aufpreis verlängerte Ausführung zum unterirdischen Aufdübeln (Radeinstellung)			F04641	Radeinstellg.	1,60
Aufpreis Fußplatte rund verzinkt zum Aufdübeln (Paar)			F04618	Paar	21,60
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Bodennagel verzinkt, ein Stück		0,25	F01142	Stück	5,70
Radabstände C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800 mm					

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

** Details siehe Seite 28 – 29

01.06 SOPHIA

ADFC empfohlen | ADFC-Prüf-Nr. Q1203**

BESCHREIBUNG SOPHIA	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlagen zum Aufdübeln (nur tiefe Radeinstellung)					
Einseitig verzinkt (Radeinstellung)	29-30	7	F04701	Radeinstellg.	61,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert (Radeinstellung)		7	F04702	Radeinstellg.	178,00
Einseitig verzinkt 60° links (Radeinstellung)		7	F04706	Radeinstellg.	75,00
Einseitig verzinkt 60° rechts (Radeinstellung)		7	F04707	Radeinstellg.	75,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert 60° links (Radeinstellung)		7	F04708	Radeinstellg.	214,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert 60° rechts (Radeinstellung)		7	F04709	Radeinstellg.	214,00
Einzelbügel zum Einbetonieren					
Einseitig verzinkt	29-30	6,5	F04704	Stück	68,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert		6,5	F04705	Stück	197,00
Zubehör					
Aufpreis einseitig pulverbeschichtet in RAL-Farbe pro Stellplatz (Radeinstellung)	29-30		F04710	Radeinstellg.	38,00
Aufpreis verlängerte Ausführung zum unterirdischen Aufdübeln			F04711	Stück	4,10
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Radabstände C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800 mm / I = 580 mm					

01.07 KIMON

ADFC empfohlen | ADFC-Prüf-Nr. Q1113**

BESCHREIBUNG KIMON EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Zum Einbetonieren					
Einseitig inkl. Konsole Typ A (Radeinstellung)	31-32	5	F01601	Radeinstellg.	102,00
Zum Aufdübeln					
Einseitig inkl. Konsole Typ A (Radeinstellung)	31-32	5	F01606	Radeinstellg.	106,00
Einseitig zum Aufdübeln Wand inkl. Konsole Typ C (Radeinstellung)		5	F01607	Radeinstellg.	112,00
Aufpreis Freiständerkonsole einseitige Radeinstellung		6	F01605	Stück	165,00
Zubehör					
Sicherungskabel Bike Plus	31-32	1,5	F01603	Stück	39,00
Haltebügel paar einzeln ohne Unterkonstruktion (Paar)		1	F01604	Paar	54,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl, 1 Stück			F01141	Stück	3,60
Farbe: Silber, Anthrazit, Hellblau im Wechsel					
Radabstände C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm					

BESCHREIBUNG KIMON DOPPELSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Zum Einbetonieren					
Doppelseitig inkl. Konsole Typ D (Radeinstellung)	31-32	5	F01602	Radeinstellg.	102,00
Zum Aufdübeln					
Doppelseitig zum Aufdübeln inkl. Konsole Typ D (Radeinstellung)	31-32	5	F01608	Radeinstellg.	106,00
Zubehör					
Sicherungskabel Bike Plus	31-32	1,5	F01603	Stück	39,00
Haltebügel paar einzeln ohne Unterkonstruktion (Paar)		1	F01604	Paar	54,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Farbe: Silber, Anthrazit, Hellblau im Wechsel					
Radabstände C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm					

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

** Details siehe Seite 28 – 29

01.12.1 **DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT ADFC****ADFC empfohlen | ADFC-Prüf-Nr. Q1401****

BESCHREIBUNG EASYLIFT ADFC EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
4 Einstellplätze (2 oben, 2 unten) Radabstand 500 mm, Länge der Anlage: 1,00 m (Achismaß)	33-38	132	F06104	Stück	auf Anfrage
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 500 mm, Länge der Anlage: 2,0 m (Achismaß)		264	F06107	Stück	auf Anfrage
12 Einstellplätze (6 oben, 6 unten) Radabstand 500 mm, Länge der Anlage: 3,0 m (Achismaß)		396	F06110	Stück	auf Anfrage

Zubehör

Aufpreis pulverbeschicht Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	33-38		F06218	Radeinstellg.	auf Anfrage
Schild für Platznummerrierung			F06214	Stück	auf Anfrage
Schild Gebrauchsanweisung			F06215	Stück	auf Anfrage
Zusätzliche Einstellung obere Ebene bei doppelseitigem Modell			F06216	Stück	auf Anfrage
Lastverteilungsplatte			F06219	Stück	auf Anfrage
Befestigungslasche			F06220	Stück	auf Anfrage

BESCHREIBUNG EASYLIFT ADFC DOPPELSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
6 Einstellplätze (3 oben, 3 unten) Radabstand 500 mm, Länge der Anlage: 1,0 m (Achismaß)	33-38	198	F06104	Stück	auf Anfrage
14 Einstellplätze (7 oben, 7 unten) Radabstand 500 mm, Länge der Anlage: 2,0 m (Achismaß)		198	F06107	Stück	auf Anfrage
22 Einstellplätze (11 oben, 11 unten) Radabstand 500 mm, Länge der Anlage: 3,0 m (Achismaß)		198	F06110	Stück	auf Anfrage

Zubehör

Aufpreis pulverbeschicht Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	33-38		F06218	Radeinstellg.	auf Anfrage
Schild für Platznummerrierung			F06214	Stück	auf Anfrage
Schild Gebrauchsanweisung			F06215	Stück	auf Anfrage
Zusätzliche Einstellung obere Ebene bei doppelseitigem Modell			F06216	Stück	auf Anfrage
Lastverteilungsplatte			F06219	Stück	auf Anfrage
Befestigungslasche			F06220	Stück	auf Anfrage

01.12.1 **DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT 500 D**

gefertigt nach DIN

BESCHREIBUNG EASYLIFT 500 D EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
4 Einstellplätze (2 oben, 2 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 1,0 (Achismaß)	33-38		F06500	Stück	auf Anfrage
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 2,0 m (Achismaß)			F06501	Stück	auf Anfrage
12 Einstellplätze (6 oben, 6 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 3,0 m (Achismaß)			F06502	Stück	auf Anfrage

Zubehör

Aufpreis pulverbeschicht Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	33-38		F06218	Radeinstellg.	auf Anfrage
Schild für Platznummerrierung			F06214	Stück	auf Anfrage
Schild Gebrauchsanweisung			F06215	Stück	auf Anfrage
Lastverteilungsplatte			F06219	Stück	auf Anfrage
Befestigungslasche			F06220	Stück	auf Anfrage
Anbindebügel			F06222	Stück	auf Anfrage
Ladestation			F06223	Stück	auf Anfrage

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

** Details siehe Seite 28 – 29

01.12.1 **DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT 500 D**

gefertigt nach DIN

BESCHREIBUNG EASYLIFT 500 D DOPPELSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 1,0 m (Achismaß)	33-38		F06520	Stück	auf Anfrage
16 Einstellplätze (8 oben, 8 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 2,0 m (Achismaß)			F06521	Stück	auf Anfrage
24 Einstellplätze (12 oben, 12 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 3,0 m (Achismaß)			F06522	Stück	auf Anfrage
Zubehör					
Aufpreis pulverbeschicht Farbtone in RAL-Farbe (Radeinstellung)	33-38		F06218	Radeinstellg.	auf Anfrage
Schild für Platznummerierung			F06214	Stück	auf Anfrage
Schild Gebrauchsanweisung			F06215	Stück	auf Anfrage
Lastverteilungsplatte			F06219	Stück	auf Anfrage
Befestigungslasche			F06220	Stück	auf Anfrage
Anbindebügel			F06222	Stück	auf Anfrage
Ladestation			F06223	Stück	auf Anfrage

01.12.1 **DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT PREMIUM**

BESCHREIBUNG EASYLIFT PREMIUM EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
4 Einstellplätze (2 oben, 2 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 1,0 m (Achismaß)	33-38		F06430	Stück	auf Anfrage
4 Einstellplätze (2 oben, 2 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 0,8 m (Achismaß)			F06403	Stück	auf Anfrage
4 Einstellplätze (2 oben, 2 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 0,75 m (Achismaß)			F06404	Stück	auf Anfrage
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 2,0 m (Achismaß)			F06431	Stück	auf Anfrage
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 1,6 m (Achismaß)			F06405	Stück	auf Anfrage
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 1,5 m (Achismaß)			F06406	Stück	auf Anfrage
10 Einstellplätze (5 oben, 5 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 2,0 m (Achismaß)			F06407	Stück	auf Anfrage
10 Einstellplätze (5 oben, 5 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 1,875 m (Achismaß)			F06408	Stück	auf Anfrage
12 Einstellplätze (6 oben, 6 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 3,0 m (Achismaß)			F06433	Stück	auf Anfrage
12 Einstellplätze (6 oben, 6 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 2,4 m (Achismaß)			F06409	Stück	auf Anfrage
12 Einstellplätze (6 oben, 6 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 2,25 m (Achismaß)			F06410	Stück	auf Anfrage
16 Einstellplätze (8 oben, 8 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 3,2 m (Achismaß)			F06411	Stück	auf Anfrage
16 Einstellplätze (8 oben, 8 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 3,0 m (Achismaß)			F06412	Stück	auf Anfrage
Zubehör					
Aufpreis pulverbeschicht Farbtone in RAL-Farbe (Radeinstellung)	33-38		F06218	Radeinstellg.	auf Anfrage
Schild für Platznummerierung			F06214	Stück	auf Anfrage
Schild Gebrauchsanweisung			F06215	Stück	auf Anfrage
Lastverteilungsplatte			F06219	Stück	auf Anfrage
Befestigungslasche			F06220	Stück	auf Anfrage
Anbindebügel			F06221	Stück	auf Anfrage
Ladestation			F06223	Stück	auf Anfrage

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

01.12.1 **DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT PREMIUM**

BESCHREIBUNG EASYLIFT PREMIUM DOPPELSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 1,0 m (Achismaß)	33-38		F06440	Stück	auf Anfrage
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 0,8 m (Achismaß)			F06413	Stück	auf Anfrage
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 0,75 m (Achismaß)			F06414	Stück	auf Anfrage
16 Einstellplätze (8 oben, 8 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 2,0 m (Achismaß)			F06441	Stück	auf Anfrage
16 Einstellplätze (8 oben, 8 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 1,6 m (Achismaß)			F06415	Stück	auf Anfrage
16 Einstellplätze (8 oben, 8 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 1,5 m (Achismaß)			F06416	Stück	auf Anfrage
24 Einstellplätze (12 oben, 12 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 3,0 m (Achismaß)			F06443	Stück	auf Anfrage
24 Einstellplätze (12 oben, 12 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 2,4 m (Achismaß)			F06417	Stück	auf Anfrage
24 Einstellplätze (12 oben, 12 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 2,25 m (Achismaß)			F06418	Stück	auf Anfrage
32 Einstellplätze (16 oben, 16 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 3,2 m (Achismaß)			F06420	Stück	auf Anfrage
32 Einstellplätze (16 oben, 16 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 3,0 m (Achismaß)			F06421	Stück	auf Anfrage
Zubehör					
Aufpreis pulverbeschicht Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	33-38		F06218	Radeinstellg.	auf Anfrage
Schild für Platznummerierung			F06214	Stück	auf Anfrage
Schild Gebrauchsanweisung			F06215	Stück	auf Anfrage
Lastverteilungsplatte			F06219	Stück	auf Anfrage
Befestigungslasche			F06220	Stück	auf Anfrage
Anbindebügel			F06221	Stück	auf Anfrage
Ladestation			F06223	Stück	auf Anfrage

01.15 **THETA**

BESCHREIBUNG THETA EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlagen zum Aufdübeln					
Einseitig verzinkt Element für 3 Räder tief / hoch, Länge 1,05 m	39-40	12,5	F01901	Stück	80,00
Einseitig verzinkt Element für 3 Räder hoch / tief, Länge 1,05 m		12,5	F01902	Stück	80,00
Einseitig verzinkt Element für 4 Räder tief / hoch, Länge 1,40 m		15,5	F01903	Stück	102,50
Einseitig verzinkt Element für 5 Räder tief / hoch, Länge 1,75 m		19,5	F01905	Stück	126,00
Einseitig verzinkt Element für 5 Räder hoch / tief, Länge 1,75 m		19,5	F01906	Stück	126,00
Einseitig verzinkt Element für 6 Räder tief / hoch, Länge 2,10 m		21,5	F01907	Stück	136,00
Zubehör					
Aufpreis Pulverbeschichtung Farbton in RAL-Farbe pro Stellplatz (Radeinstellung)	39-40		F01713	Radeinstellg.	27,00
Einseitig Anschließbügel verzinkt für je 2 Räder		9	F02101	Stück	57,00
Einseitig Anschließbügel verzinkt und pulverbeschichtet		9	F02102	Stück	90,00
Fuß zur Erhöhung des Grundrahmens um 120 mm		1,5	F01704	Stück	14,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl, 1 Stück			F01141	Stück	3,60
Bodennagel verzinkt, ein Stück		0,15	F01142	Stück	5,70
Bodenbefestigungsanker zum Einbetonieren		0,2	F01711	Stück	8,20
BESCHREIBUNG THETA DOPPELSEITIG					
Reihenanlagen zum Aufdübeln					
Doppelseitig verzinkt Element für 6 Räder tief/hoch, Länge 1,05 m	39-40	19,8	F01908	Stück	104,00
Doppelseitig verzinkt Element für 6 Räder hoch/tief, Länge 1,05 m		20	F01909	Stück	104,00
Doppelseitig verzinkt Element für 8 Räder tief/hoch, Länge 1,40 m		26,4	F01910	Stück	138,00
Doppelseitig verzinkt Element für 10 Räder tief/hoch, Länge 1,75 m		33	F01911	Stück	180,00
Doppelseitig verzinkt Element für 10 Räder hoch/tief, Länge 1,75 m		33,5	F01912	Stück	180,00
Doppelseitig verzinkt Element für 12 Räder tief/hoch, Länge 2,10 m		40	F01913	Stück	204,00
Zubehör					
Aufpreis Pulverbeschichtung Farbton in RAL-Farbe pro Stellplatz (Radeinstellung)	39-40		F01714	Radeinstellg.	26,00
Fuß zur Erhöhung des Grundrahmens um 120 mm		1,5	F01704	Stück	14,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl, 1 Stück			F01141	Stück	3,60
Bodennagel verzinkt, ein Stück		0,15	F01142	Stück	5,70
Bodenbefestigungsanker zum Einbetonieren		0,2	F01711	Stück	8,20

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

01.09 BIKECLICK®

BESCHREIBUNG BIKECLICK®	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
2 Radeinstellungen (1 x tief, 1 x hoch) im Karton verpackt	41-42	8,2	F04300	Radeinstellg.	97,80
Zubehör					
Fracht innerhalb Deutschland ohne Insel (pro Karton)	41-42		F04310		9,50

01.13 EPSILON

BESCHREIBUNG EPSILON EINSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlagen zum Aufdübeln					
Einseitig verzinkt 90° tief / hoch (Radeinstellung)	43-46	3,7	F01701	Radeinstellg.	31,00
Einseitig verzinkt 90° tief / tief (Radeinstellung)		4,5	F01706	Radeinstellg.	31,00
Einseitig verzinkt 45°, schräg links (Radeinstellung)		4,8	F01702	Radeinstellg.	36,00
Einseitig verzinkt 45°, schräg rechts (Radeinstellung)		4,8	F01703	Radeinstellg.	36,00
Zubehör					
Aufpreis Pulverbeschichtung Farbton nach RAL pro Stellplatz (Radeinstellung)	43-46		F01713	Radeinstellg.	27,00
Einseitig verzinkt AnschlieÙbügel für je zwei Räder		9	F02101	Stück	57,00
Einseitig AnschlieÙbügel verzinkt und pulverbeschichtet für je zwei Räder		9	F02102	Stück	93,00
Fuß zur Erhöhung des Grundrahmens um 120 mm		1,5	F01704	Stück	14,00
Aufpreis Ausführung Haltebügel aus Rundrohr Ø 21,3 mm (Radeinstellung)			F01707	Radeinstellg.	2,00
Befestigungsanker zum Einbetonieren		0,2	F01711	Stück	8,20
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Bodennagel verzinkt, ein Stück		0,15	F01142	Stück	5,70
Flacheisen für Wandbefestigung			F01133	Stück	14,00
Radabstände: A = 350 mm / C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800 mm					

BESCHREIBUNG EPSILON DOPPELSEITIG	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlagen zum Aufdübeln					
Doppelseitig verzinkt tief/hoch (Radeinstellung)	43-46	3,3	F01801	Radeinstellg.	29,00
Doppelseitig verzinkt tief/tief (Radeinstellung)		4,0	F01803	Radeinstellg.	29,00
Zubehör					
Aufpreis Pulverbeschichtung Farbton nach RAL pro Stellplatz (Radeinstellung)	43-46		F01714	Radeinstellg.	26,00
Fuß zur Erhöhung des Grundrahmens um 120 mm		1,5	F01704	Stück	14,00
Aufpreis Ausführung Haltebügel aus Rundrohr Ø 21,3 mm (Radeinstellung)			F01707	Radeinstellg.	2,00
Befestigungsanker zum Einbetonieren		0,2	F01711	Stück	8,20
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Bodennagel verzinkt, ein Stück		0,15	F01142	Stück	5,70
Radabstände: A = 350 mm / C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm / F = 600 mm / G = 700 mm / H = 800 mm					

01.14 EPSILON KINDERRAD

BESCHREIBUNG EPSILONKINDERRAD	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlage zum Aufdübeln					
Einseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellung)	46	3	F02003	Radeinstellg.	34,00
Doppelseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		2,5	F02004	Radeinstellg.	32,00
Zubehör					
Aufpreis Pulverbeschichtung, Farbton nach RAL (Radeinstellung)	46		F01713	Radeinstellg.	27,00
Fuß zur Erhöhung des Grundrahmens um 120 mm		2	F01704	Stück	14,00
Befestigungsanker zum Einbetonieren		0,2	F01711	Stück	8,20
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Bodennagel verzinkt, 1 Stück		0,15	F01142	Stück	5,70
Radabstände: E = 500 mm / F = 600 mm					

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

01.16 MAREN

BESCHREIBUNG MAREN	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlagen zur Wandbefestigung					
Einseitig 90° verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	47-48	5,5	F07100	Radeinstellg.	50,00
Einseitig 90° verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		5,0	F07101	Radeinstellg.	48,00
Einseitig 45° links verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		5,5	F07102	Radeinstellg.	50,00
Einseitig 45° rechts verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		5,5	F07103	Radeinstellg.	50,00
Reihenanlagen zum Einbetonieren					
Einseitig 90° verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	47-48	6,5	F07104	Radeinstellg.	54,50
Einseitig 90° verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		6,0	F07105	Radeinstellg.	52,00
Einseitig 45° links verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		6,5	F07106	Radeinstellg.	54,50
Einseitig 45° rechts verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		6,5	F07107	Radeinstellg.	54,50
Doppelseitig 90° verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)		12	F07108	Radeinstellg.	42,00
Doppelseitig 90° verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		11	F07109	Radeinstellg.	40,00
Doppelseitig 45° verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		11	F07110	Radeinstellg.	46,00
Zubehör					
Aufpreis Fußplatte zum Aufdübeln	47-48		F07111	Stück	12,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Aufpreis Pulverbeschichtung Farbton in RAL-Farbe pro Radeinstellung			F07113	Stück	32,00

FAHRRADSTÄNDER. Fahrradständer mit Werbefläche

01.17 WERBE KAPPA®

ADFC empfohlen | ADFC-Prüf-Nr. Q0914**

BESCHREIBUNG WERBE KAPPA®	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Einseitig verzinkt für 2 Räder tief / tief mit Werbeschild, Alu weiß 630 x 600 mm	51	24	F07200	Stück	285,00
Einseitig verzinkt für 3 Räder tief / hoch mit Werbeschild, Alu weiß 930 x 470 mm		35	F07201	Stück	388,00
Doppelseitig verzinkt für 4 Räder tief / tief mit Werbeschild, Alu weiß 630 x 600 mm		28	F07202	Stück	339,00
Doppelseitig verzinkt für 6 Räder tief / hoch mit Werbeschild, Alu weiß 930 x 470 mm		41	F07203	Stück	459,00
Zubehör					
Aufpreis einseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	51		F07220	Radeinstellg.	47,00
Aufpreis doppelseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)			F07221	Radeinstellg.	28,00
Bodenausgleichsschrauben mit Kunststoffenden			F07222	Stück	1,60
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60

01.18 WERBE ARRETA

ADFC empfohlen | ADFC-Prüf-Nr. Q0902**

BESCHREIBUNG WERBE ARRETA	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Zum Einbetonieren					
Einseitig verzinkt für 2 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1120 x 300 mm	52	24	F07300	Stück	367,00
Einseitig verzinkt für 3 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1820 x 300 mm		33	F07301	Stück	495,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert für 2 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1120 x 300 mm		24	F07302	Stück	827,00
Einseitig Edelstahl elektropoliert für 3 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1820 x 300 mm		33	F07303	Stück	987,00
Doppelseitig verzinkt für 4 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1120 x 300 mm		32	F07304	Stück	482,00
Doppelseitig verzinkt für 6 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1820 x 300 mm		44	F07305	Stück	657,00
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert für 4 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1120 x 300 mm		32	F07306	Stück	1015,00
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert für 6 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1820 x 300 mm		44	F07307	Stück	1272,00
Zubehör					
Aufpreis einseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)	52		F07320	Radeinstellg.	67,00
Aufpreis doppelseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)			F07321	Radeinstellg.	43,00
Aufpreis Fußplatten zum Aufdübeln (Paar), verzinkt			F07322	Paar	24,00
Aufpreis Fußplatten zum Aufdübeln (Paar), Edelstahl elektropoliert			F07324	Paar	66,00
Aufpreis Bodenhülsen ø 60,3 mm Standrohr			F07323	Stück	47,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.

Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

** Details siehe Seite 30 - 31

01.24 ANLEHNE ARIS FLACHEISEN

BESCHREIBUNG ANLEHNE ARIS FLACHEISEN	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Zum Einbetonieren 60/12 mm B = 850 mm ohne Querholm					
Verzinkt	55	19,5	F02501	Stück	84,00
Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL		19,5	F02502	Stück	117,00
Zum Einbetonieren 80/12 mm B = 850 mm ohne Querholm					
Verzinkt	55	21,5	F02511	Stück	108,00
Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe		21,5	F02512	Stück	142,00
Zum Einbetonieren 90/12 mm B = 850 mm ohne Querholm					
Verzinkt	55	27,5	F02513	Stück	110,00
Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe		27,5	F02514	Stück	148,00
Zubehör					
Aufpreis Fußplatten quadratisch verzinkt zum Aufdübeln auf +/-0 (Paar)	55		F02509	Paar	24,00
Aufpreis Querholm verzinkt		6	F02510	Stück	21,00
Aufpreis Querholm verzinkt und pulverbeschichtet		6	F02510-RAL	Stück	34,00
Aufpreis Schutzleiste Holz			F02508	Stück	auf Anfrage
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Andere Abmessungen auf Anfrage					

01.24.1 ANLEHNE ARIS BOGEN

BESCHREIBUNG ANLEHNE ARIS BOGEN	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Zum Einbetonieren 60/12 mm B = 850 mm ohne Querholm					
Verzinkt	56	19,5	F02900	Stück	72,00
Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe		19,5	F02901	Stück	104,00
Zum Einbetonieren 80/12 mm B = 850 mm ohne Querholm					
Verzinkt	56	21,5	F02910	Stück	95,00
Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe		21,5	F02911	Stück	128,00
Zubehör					
Aufpreis Fußplatten quadratisch verzinkt zum Aufdübeln auf +/-0 (Paar)	56		F02509	Paar	24,00
Aufpreis Querholm verzinkt		6	F02510	Stück	21,00
Aufpreis Querholm verzinkt und pulverbeschichtet		6	F02510-RAL	Stück	34,00
Aufpreis Schutzleiste Holz			F02508	Stück	auf Anfrage
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Andere Abmessungen auf Anfrage					

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

01.23 ANLEHNE ARIS ROHR

BESCHREIBUNG ANLEHNE ARIS ROHR	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Zum Einbetonieren Ø 42 mm B = 1000 mm ohne Querholm					
Verzinkt	57	10,5	F02410	Stück	41,00
Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe		10,5	F02420	Stück	71,00
Edelstahl elektropoliert		10,5	F02430	Stück	273,00
Zum Einbetonieren Ø 48 mm B = 1000 mm ohne Querholm					
Verzinkt	57	12	F02440	Stück	42,00
Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe		12	F02450	Stück	82,00
Edelstahl elektropoliert		12	F02460	Stück	279,00
Edelstahl geschliffen			F02461	Stück	184,00
Zum Einbetonieren Ø 60 mm B = 1000 mm ohne Querholm					
Verzinkt	57	14,5	F02470	Stück	53,00
Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe		14,5	F02480	Stück	95,00
Zubehör					
Aufpreis Fußplatten rund verzinkt zum Aufdübeln auf +/-0 (Paar)	57		F02401	Paar	24,00
Aufpreis Fußplatten rund verzinkt und pulverbeschichtet zum Aufdübeln auf +/-0 (Paar)			F02401-RAL	Paar	28,00
Aufpreis Fußplatten rund Edelstahl zum Aufdübeln auf +/-0 (Paar)			F02401-VA	Paar	52,50
Aufpreis Querholm verzinkt			F02402	Stück	24,00
Aufpreis Querholm verzinkt und pulverbeschichtet			F02402-RAL	Stück	32,00
Aufpreis Querholm Edelstahl Ø 42, 48 mm			F02402-VA	Stück	37,00
Aufpreis AnschlieBbringe verzinkt (Paar)			F02403	Paar	12,00
Bodenhülse Ø 48 mm		3,5	F02404	Stück	33,00
Bodenhülse Ø 60 mm		5,0	F02404	Stück	36,00
Aufpreis Bodenschiene verzinkt mit Fußplatten für Reihenanlage, zum Aufdübeln auf +/- 0. (Paar)			F02405	Paar	54,60
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60

01.25 ANLEHNE DORIS

BESCHREIBUNG ANLEHNE DORIS	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Zum Einbetonieren Ø 48 mm B = 650 mm ohne Querholm					
Verzinkt	58	7,5	F02520	Stück	80,00
Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe		7,6	F02521	Stück	128,00
Edelstahl geschliffen		7,2	F02523	Stück	160,00
Zubehör					
Aufpreis Fußplatten verzinkt rund zum Aufdübeln auf +/- 0 (Paar)	58		F02541	Paar	33,00
Aufpreis Fußplatten Edelstahl rund zum Aufdübeln auf +/- 0 (Paar)			F02541-VA	Paar	56,00
Aufpreis Querholm verzinkt			F02542	Stück	22,00
Aufpreis Querholm Edelstahl geschliffen			F02543	Stück	45,00
Bodenhülse Ø 48 mm			F02404	Stück	35,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl, 1 Stück			F01141	Stück	3,60

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

01.21 **BWA® ANLEHNE**

BESCHREIBUNG ANLEHNE BWA	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Anlehnbügel zum Einbetonieren					
Verzinkt	59	11	F02310	Stück	119,50
Edelstahl elektropliert		11	F02316	Stück	308,00
Zubehör					
Aufpreis Fußplatten rund verzinkt (Paar)			F02319	Paar	24,00
Aufpreis pulverbeschicht in RAL-Farbe			F02330	Stück	38,00
Aufpreis Bodenschiene verzinkt, Reihenanlage zum Aufdübeln (Paar)	59	5	F02305	Paar	54,60
Aufpreis Querholm verzinkt		2	F02325	Stück	26,80
Aufpreis Querholm Edelstahl elektropliert		2	F02326	Stück	42,20
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl, 1 Stück			F01141	Stück	3,60

01.22 **ANLEHNE MY**

BESCHREIBUNG ANLEHNE MY	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Anlehnbügel zum Einbetonieren					
Verzinkt	60	15	F02301	Stück	87,00
Edelstahl elektropliert		14	F02304	Stück	248,00
Zubehör					
Aufpreis Fußplatten (Paar)			F02302	Paar	24,00
Aufpreis Bodenschiene verzinkt mit Fußplatten für Reihenanlage, zum Aufdübeln auf +/- 0. (Paar)	60		F02305	Paar	53,00
Aufpreis pulverbeschicht in RAL-Farbe			F02303	Stück	36,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60

01.26 **DAMIS**

BESCHREIBUNG DAMIS	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlagen zum Aufdübeln					
Einseitig verzinkt 90° Einstellwinkel (Radeinstellung)	63-64	6	F04001	Radeinstellg.	50,00
Einseitig verzinkt 45° links Einstellwinkel (Radeinstellung)		6	F04002	Radeinstellg.	58,00
Einseitig verzinkt 45° rechts Einstellwinkel (Radeinstellung)		6	F04003	Radeinstellg.	58,00
Kufe einzeln Typ GW1		2,5	F04004	Stück	33,00
Kufe einzeln Typ GW3		2,5	F04005	Stück	33,00
Doppelseitig verzinkt ab 8 Radeinstellungen (Radeinstellung)		9	F04201	Radeinstellg.	58,00
Zubehör					
Aufpreis Rahmen verzinkt freistehend für einseitige Radeinstellung, ab 5 Rädern (Radeinstellung)	59-60	11	F04101	Radeinstellg.	24,00
Radabstände: A = 350 mm / C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm					

01.27 **LINOS**

BESCHREIBUNG LINOS	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlagen zum Aufdübeln					
Einseitig verzinkt 90° Einstellwinkel (Radeinstellung)	63-64	6	F03901	Radeinstellg.	42,00
Kufe einzeln Typ GW1		2,5	F04004	Stück	33,00
Kufe einzeln Typ GW2		2,5	F03904	Stück	33,00
Doppelseitig verzinkt ab 8 Radeinstellungen (Radeinstellung)		9	F04202	Radeinstellg.	58,00
Zubehör					
Aufpreis Rahmen verzinkt freistehend für einseitige Radeinstellung, ab 5 Rädern (Radeinstellung)	63-64	11	F04101	Radeinstellg.	24,00
Radabstände: A = 350 mm / C = 400 mm / D = 450 mm / E = 500 mm					

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

01.28 **BIKE LIFT**

BESCHREIBUNG BIKE LIFT	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Einzelparker					
Einseitig verzinkt 90° Einstellwinkel	68	6,4	F03703	Stück	87,00
Einseitig verzinkt 45° links Einstellwinkel		10,6	F03708	Stück	98,70
Einseitig verzinkt 45° rechts Einstellwinkel		10,6	F03709	Stück	98,70
Einseitig verzinkt schwenkbar		8,5	F03716	Stück	125,45
Zubehör					
Ansperrbügel verzinkt	68	3	F03706	Stück	28,00
Wandschutz-Hinterrad verzinkt für 90° und schwenkbar		1,5	F03704	Stück	17,00
Wandschutz für Hinterrad verzinkt 45°		2	F03707	Stück	19,00
Verstärkte Gasdruckfeder für Räder ab 18 kg		0,5	F03710	Stück	24,00
Aufpreis Pulverbeschichtung für Bike Lift, Mindestbestellmenge 5 Stück			F03719	Stück	25,00
Aufkleber E-Bike			F03714	Stück	3,50

01.29 **KAROLOS**

BESCHREIBUNG KAROLOS	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Karussell verzinkt für 12 Räder tief/tief, Höhe 2,00 m	69	85	F03720	Stück	2110,00
Karussell verzinkt für 12 Räder tief / hoch, Höhe 2,20 m		145	F03723	Stück	2217,00
Aufpreis pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe			F03721	Stück	540,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60

01.30 **GENIA**

BESCHREIBUNG GENIA	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Einzelparker 90° für Wandmontage	70	2,3	F03807	Stück	34,00
Zubehör					
Aufpreis Pulverbeschichtung nach RAL-Farbe	70		F03811	Stück	23,00
Wandschutz für Hinterrad verzinkt 90°		1,5	F03704	Stück	17,00

01.31 **ANTONIS**

BESCHREIBUNG ANTONIS	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Wandmontage					
Reihenanlage verzinkt, für 2 Räder, Länge 700 mm	71	6	F03602	Stück	61,00
Reihenanlage verzinkt, für 3 Räder, Länge 1050 mm		7	F03603	Stück	92,00
Reihenanlage verzinkt, für 4 Räder, Länge 1400 mm		8	F03604	Stück	122,00
Reihenanlage verzinkt, für 5 Räder, Länge 1750 mm		9	F03605	Stück	152,00
Reihenanlage verzinkt, für 6 Räder, Länge 2100 mm		10,5	F03606	Stück	181,00
Deckenmontage					
Reihenanlage verzinkt, für 2 Räder, Länge 700 mm	71	2,6	F03612	Stück	47,00
Reihenanlage verzinkt, für 3 Räder, Länge 1050 mm		3,6	F03613	Stück	71,00
Reihenanlage verzinkt, für 4 Räder, Länge 1400 mm		5	F03614	Stück	94,00
Reihenanlage verzinkt, für 5 Räder, Länge 1750 mm		6	F03615	Stück	118,00
Reihenanlage verzinkt, für 6 Räder, Länge 2100 mm		7,5	F03616	Stück	143,00
Zubehör					
Wandschutz-Hinterrad verzinkt	71	1	F03704	Stück	17,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Radabstände: A = 350 mm					

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

01.32 **MALI**

BESCHREIBUNG MALI	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Einzelparker verzinkt	72	3,2	F04401	Stück	29,00

01.35 **MAKIS**

BESCHREIBUNG MAKIS	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlagen zum Einbetonieren					
Einseitig verzinkt tief / hoch (Radeinstellellung)	75-76	15	F03401	Radeinstellg.	54,00
Einseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellellung)		15	F03405	Radeinstellg.	52,00
Einseitig verzinkt 45° tief / tief (Radeinstellellung)		15	F03404	Radeinstellg.	54,00
Doppelseitig verzinkt tief / hoch (Radeinstellellung)		10	F03403	Radeinstellg.	42,00
Doppelseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellellung)		10	F03407	Radeinstellg.	40,00
Reihenanlagen zur Wandbefestigung					
Einseitig verzinkt tief / hoch (Radeinstellellung)	75-76	13,5	F03414	Radeinstellg.	50,00
Einseitig verzinkt tief / tief (Radeinstellellung)		13,5	F03415	Radeinstellg.	48,00
Einseitig verzinkt 45° tief / tief (Radeinstellellung)		14	F03417	Radeinstellg.	50,00
Einzelparker zur Wandbefestigung					
90° verzinkt tief	75-76	4	F03409	Stück	39,00
90° verzinkt hoch		4,5	F03410	Stück	41,00
45° verzinkt tief		4	F03411	Stück	40,00
Zubehör					
Aufpreis Fußplatte zum Aufdübeln	75-76		F03420	Stück	11,50
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL-Farbe pro Radeinstellung (Radeinstellung)			F03430	Radeinstellg.	31,00
Radabstände: C = 400 mm / F = 600 mm					

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

01.36 **FEDON**

BESCHREIBUNG FEDON	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Reihenanlagen zum Einbetonieren					
Einseitig 90° verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	76-77	3,8	F03300	Radeinstellg.	37,00
Einseitig 90° verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		3,7	F03301	Radeinstellg.	33,00
Einseitig 45° links verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		3	F03310	Radeinstellg.	32,00
Einseitig 45° rechts verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		3	F03311	Radeinstellg.	32,00
Doppelseitig 90° verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)		5	F03320	Radeinstellg.	34,00
Doppelseitig 90° verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		5	F03321	Radeinstellg.	28,00
Doppelseitig 45° verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		4,5	F03322	Radeinstellg.	25,00
Reihenanlagen zum Aufdübeln					
Einseitig 90° verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	76-77	3,5	F03330	Radeinstellg.	40,00
Einseitig 90° verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		3,5	F03331	Radeinstellg.	36,00
Einseitig 45° links verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		3	F03340	Radeinstellg.	35,00
Einseitig 45° rechts verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		3	F03341	Radeinstellg.	35,00
Doppelseitig 90° verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)		5	F03350	Radeinstellg.	37,00
Doppelseitig 90° verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		5	F03351	Radeinstellg.	30,00
Doppelseitig 45° verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		5	F03352	Radeinstellg.	30,00
Reihenanlagen zur Wandbefestigung					
Einseitig 90° verzinkt tief / hoch (Radeinstellung)	76-77	3,5	F03361	Radeinstellg.	37,00
Einseitig 90° verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		3,2	F03362	Radeinstellg.	31,00
Einseitig 45° verzinkt tief / tief (Radeinstellung)		2,5	F03363	Radeinstellg.	30,00
Zubehör					
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL-Farbe (Radeinstellung)	76-77		F03380	Radeinstellg.	26,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60
Radabstände: A = 350 mm / C = 400 mm / D = 450 mm / F = 600 mm					

01.48 **KYLON**

gefertigt nach DIN

BESCHREIBUNG KYLON	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Grundeinheit verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe, Schließzylinder mit 3 Schlüsseln, L 2003 x B 875 x H 1310	80-81	160	Ü06500	Stück	1140,00
Zubehör					
Aufpreis Pflanzwanne verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe	80-81		Ü06510	Stück	270,00
Aufpreis Quadratlochung in Seitenwand / Rückwand (Preis pro Wand)			Ü06511	Stück	80,00
Aufpreis Schließzylinder mit übergeordnetem Schlüssel			Ü06512	Stück	51,00
Elektroleiste 230V Steckdose inkl. LED-Leuchte			Ü06513	Stück	215,00
Pfandschloss			Ü06514	Stück	auf Anfrage
Kassierschloss			Ü06515	Stück	auf Anfrage
Piktogramm Folie (pro Seite)			Ü06516	Stück	auf Anfrage
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Satz			Ü06517	Stück	20,60
Aufpreis Türöffnung DIN links			Ü06518	Stück	auf Anfrage
Aufpreis Beschichtung innen			Ü06519	Stück	auf Anfrage
Verpackung bis 5 Stück, Preis pro Stück			Ü06520	Stück	35,00
Verpackung ab 6 Stück, Preis pro Stück			Ü065213	Stück	25,00

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

01.39 **AGON FAHRRADBOX**

BESCHREIBUNG AGON FAHRRADBOX	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Einzelbox (B x T x H: 850 x 2017 x 1280 mm)					
Grundeinheit verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe, Schließzylinder mit 3 Schlüsseln	82-83	153	Ü05901	Stück	1050,00
Anbaueinheit mit Trennwand, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe, Schließzylinder mit 3 Schlüsseln		131	Ü05902	Stück	922,00
Zubehör					
Aufpreis Pflanzwanne verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe	82-83	20	Ü05903	Stück	128,00
Aufpreis Quadratlochung in Seitenwand / Rückwand (Preis pro Wand)			Ü05904	Stück	47,00
Aufpreis Schließzylinder mit übergeordnetem Schlüssel			Ü05905	Stück	50,00
Elektroleiste 230V Steckdose		4	Ü05906	Stück	196,00
Pfandschloss			Ü05907	Stück	auf Anfrage
Kassierschloss			Ü05908	Stück	auf Anfrage
LED Leuchte nur in Verbindung mit Elektroleiste			Ü05930	Stück	auf Anfrage
Piktogramm Folie			Ü05931	Stück	124,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Satz			Ü05941	Stück	20,60
Andere Schließsysteme auf Anfrage					

01.39.1 **AGON ROLLSTUHLBOX**

BESCHREIBUNG AGON ROLLSTUHLBOX	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Einzelbox (B x T x H: 1100 x 1600 x 1480 mm)					
Grundeinheit verzinkt und pulverbeschichtet in RAL, Schließzylinder mit 3 Schlüsseln	84	145	Ü05920	Stück	1131,00
Anbaueinheit mit Trennwand, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL, Schließzylinder mit 3 Schlüsseln		120	Ü05921	Stück	1007,00
Zubehör					
Aufpreis Pflanzwanne verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe	84	20	Ü05922	Stück	150,00
Aufpreis Quadratlochung in Seitenwand / Rückwand (Preis pro Wand)			Ü05923	Stück	47,00
Aufpreis Schließzylinder mit übergeordnetem Schlüssel			Ü05924	Stück	50,00
Elektroleiste 230V Steckdose		4	Ü05925	Stück	196,00
Piktogramm Folie			Ü05926	Stück	124,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Satz			Ü05941	Stück	20,60
LED-Leuchte, nur in Verbindung mit Elektroleiste			Ü05930	Stück	auf Anfrage
Andere Schließsysteme auf Anfrage					

01.39.2 **AGON ROLLATORBOX**

BESCHREIBUNG AGON ROLLATORBOX	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Einzelbox (B x T x H: 850 x 850 x 1280 mm)					
Grundeinheit verzinkt und pulverbeschichtet in RAL, Schließzylinder mit 3 Schlüsseln	85	67	Ü05910	Stück	966,00
Anbaueinheit mit Trennwand, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL, Schließzylinder mit 3 Schlüsseln		62	Ü05911	Stück	873,00
Zubehör					
Aufpreis Pflanzwanne verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe	85	12	Ü05912	Stück	102,00
Aufpreis Quadratlochung in Seitenwand / Rückwand (Preis pro Wand)			Ü05913	Stück	47,00
Aufpreis Schließzylinder mit übergeordneten Schlüssel			Ü05914	Stück	50,00
Elektroleiste 230V Steckdose		4	Ü05915	Stück	196,00
Piktogramm Folie			Ü05916	Stück	124,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Satz			Ü05941	Stück	20,60
LED-Leuchte, nur in Verbindung mit Elektroleiste			Ü05930	Stück	auf Anfrage
Andere Schließsysteme auf Anfrage					

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

01.40 **STEFANIA / STEFANIA MINI**

BESCHREIBUNG STEFANIA	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
TYP STEFANIA Fahrradgarage, Tiefe 2,5 m					
Stahl verzinkt Breite 2,0 m	86-87	124	Ü06600	Stück	1579,00
Stahl verzinkt, farbbeschichtet Breite 2,0 m		124	Ü06601	Stück	1865,00
Edelstahl Breite 2,0 m		124	Ü06602	Stück	2160,00
Edelstahl Breite 2,0 m, komplett transparent		114	Ü06603	Stück	2249,00
TYP STEFANIA MINI Fahrradgarage, Tiefe 2 m					
Stahl verzinkt Breite 2,0 m	86-87	99	Ü06620	Stück	1658,00
Stahl verzinkt, farbbeschichtet Breite 2,0 m		99	Ü06621	Stück	1958,00
Edelstahl Breite 2,0 m		99	Ü06622	Stück	2160,00
Edelstahl Breite 2,0 m, komplett transparent		89	Ü06623	Stück	2249,00
Bei Bestellung bitte Deckel WEISS oder TRANSPARENT angeben.					
Fahrradparker z. B. THETA					

01.42 **BIA**

BESCHREIBUNG BIA	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
TYP BIA Element 1,60 für 3 Räder					
Einzelunterstand	88-89	90	Ü08203	Stück	1560,00
Seitenwand Acryl links			Ü08210	Stück	208,00
Seitenwand Acryl rechts			Ü08220	Stück	208,00
Rückwand Acryl			Ü08232	Stück	164,00
Dachwasserrinne			Ü08248	Stück	136,00
Pulverbeschichtung in Standard-Farbe			Ü08242	Stück	304,00
Wetterschutz vorne aus Gittergewebe Schwarz			Ü08253	Stück	276,00
TYP BIA Element 2,10 für 4 Räder					
Einzelunterstand	88-89	100	Ü08202	Stück	1752,00
Seitenwand Acryl links			Ü08210	Stück	208,00
Seitenwand Acryl rechts			Ü08220	Stück	208,00
Rückwand Acryl			Ü08231	Stück	180,00
Dachwasserrinne			Ü08247	Stück	152,00
Pulverbeschichtung in Standard-Farbe			Ü08241	Stück	344,00
Wetterschutz vorne aus Gittergewebe Schwarz			Ü08252	Stück	308,00
TYP BIA Element 2,60 für 5-6 Räder					
Einzelunterstand	88-89	110	Ü08201	Stück	2040,00
Seitenwand Acryl links			Ü08210	Stück	208,00
Seitenwand Acryl rechts			Ü08220	Stück	208,00
Rückwand Acryl			Ü08230	Stück	216,00
Dachwasserrinne			Ü08246	Stück	168,00
Pulverbeschichtung in Standard-Farbe			Ü08240	Stück	384,00
Wetterschutz vorne aus Gittergewebe Schwarz			Ü08251	Stück	348,00
Zubehör					
Liane (Seil für Ansperrung des Fahrrades)	88-89		Ü08250	Stück	30,00
Fahrradständer pro Radeinstellung			Ü08249	Stück	50,00
Lieferung in Einzelteilen (Deutschland ohne Inseln)				Stück	150,00

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

01.43 SCOOTER PARK

BESCHREIBUNG SCOOTER PARK	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Scooterhalterung einzeln verzinkt für Wandmontage		5	S06001	Stück	69,50
Scooter Park incl. Konsole Typ A, zum Einbetonieren bei ca. -400 mm		7,5	S06010	Stück	92,00
Scooter Park incl. Konsole Typ B, zum Aufdübeln bei +/- 0		7	S06020	Stück	96,00
Scooter Park incl. Konsole Typ C, Wandkonsole		6,5	S06030	Stück	102,00
Zubehör für Reihenanlage					
Aufpreis Montagekonsole TYP E verzinkt, Freiständer selbststehend für den mobilen Einsatz		10	S06090	Stück	165,00
Aufpreis Pulverbeschichtung Scooterhalterung in RAL-Farbe			S06002	Stück	24,00
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl			F01141	Stück	3,60

01.44 SERVICE STATION

BESCHREIBUNG SERVICE STATION	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
SERVICESTATION verzinkt & pulverbeschichtet					
Zum Aufdübeln mit Handpumpe integriert	92-93	100	S05001	Stück	auf Anfrage
Zum Aufdübeln mit Kompressor integriert		110	S05002	Stück	auf Anfrage
Zur Wandmontage mit Handpumpe integriert		90	S05003	Stück	auf Anfrage
Zur Wandmontage mit Kompressor integriert		100	S05004	Stück	auf Anfrage
Zubehör					
Beleuchtung mit Bewegungsmelder (nur möglich mit integriertem Kompressor)			S05005	Stück	auf Anfrage
Handtuchspender	92-93		S05006	Stück	auf Anfrage
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl, 1 Stück			F01141	Stück	auf Anfrage

01.48 MOREA

BESCHREIBUNG MOREA	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*
Ausführung verzinkt, 1 Stück	94-95	48	S03000	Stück	169,50
Ausführung Bügel in Edelstahl, ab 20 Stück		48	S03001	Stück	238,50


01.49 ILIAS LADESTATION


BESCHREIBUNG ILIAS LADESCHRANK	SEITE	KG	BESTELL-NR.	EINHEIT	PREIS*	
Ladeschrank mit 3 großen Schließfächern, Münzpfandschloss	96-99	125	S03100	Stück	3995,00	
Ladeschrank mit 6 großen Schließfächern, Münzpfandschloss		180	S03101	Stück	7902,00	
Ladeschrank mit 2 großen und 2 kleinen Schließfächern, Münzpfandschloss		135	S03102	Stück	4843,00	
Ladeschrank mit 3 großen Schließfächern, RFID-Autorisierung		125	S03110	Stück	5328,00	
Ladeschrank mit 6 großen Schließfächern, RFID-Autorisierung		180	S03111	Stück	10312,00	
Ladeschrank mit 3 großen Schließfächern, PIN-Autorisierung		125	S03120	Stück	6296,00	
Ladeschrank mit 6 großen Schließfächern, PIN-Autorisierung		180	S03121	Stück	11558,00	
Ladeschrank mit 2 großen und 2 kleinen Schließfächern, PIN-Autorisierung		135	S03122	Stück	7382,00	
Druckluftkompressor im Anschlussfach				S03150	Stück	451,00
Automatische Verschiebung der Tür				S03151	Stück	55,00
Druck und Beklebung von Werbefolie				S03152	Stück	auf Anfrage
Durchlass zur Herausführung des Ladekabels				S03153	Stück	66,00
RAL-Lackierung				S03154	Stück	auf Anfrage
Weitere Ausführungen auf Anfrage						


02.32 SAFETYDOCK E-LADESTATION

ABMESSUNGEN UND PREISE AUF ANFRAGE

* Preisliste 2018 (gültig bis 31.12.2018) Preise sind „Ab-Werk-Preise“ und verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Es gelten unsere AGBs, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.







HINWEISE FÜR DIE PLANUNG VON GUTEN ABSTELLANLAGEN (siehe Zeichnung)

Eigenschaften guter Fahrradparker nach ADFC-Vorgaben

Wir haben unsere neueren Fahrradparker so konstruiert, dass sie alle Eigenschaften aufweisen, die der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) in der Technischen Richtlinie TR 6102/09.08 „Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen – Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit“ fordert:

- Bequem und einfach benutzbar.
- Anschließmöglichkeit des Rahmens sowie des Vorder- oder Hinterrades mit kurzem Schloss
- Geeignet für Fahrräder mit verschiedenen Abmessungen und Lenkerformen
- Das Drehen des Lenkers und das Wegrollen des Fahrrades werden verhindert, damit Fahrräder auch bei Seitenwind oder Belastung stabil stehen, auch wenn sie (noch) nicht angeschlossen sind
- Keine Verletzungsgefahr für Passanten
- Sicher gegen Vandalismus
- **Ausreichender Abstand zwischen den abgestellten Fahrrädern (Mindest-Seitenabstand von 700 mm bei Tief-Einstellung bzw. 500 mm bei Hoch- / Tief-Einstellung), damit ein leichtes Ein- und Ausparken, Anschließen und Beladen ohne Beschädigung von Nachbarrädern und Beschmutzen der eigenen Kleidung möglich ist.**

Wie viele Stellplätze N bringe ich in einer Reihenanlage auf einer vorhandenen Länge L unter, etwa zwischen zwei Wänden?

Man muss hier unterscheiden, ob die Fahrräder einseitig („E“) oder doppelseitig („D“) eingestellt werden sollen. Die möglichen Anzahlen N der abstellbaren Fahrräder sind dann NE und ND. Die verfügbare Länge wird mit L, der Abstand zwischen zwei eingestellten Fahrrädern wird mit X bezeichnet.

Einseitig	Doppelseitig
$NE = (L - 650 \text{ mm})/X + 1$	$ND = 2(L - 800 \text{ mm})/X + 2$

Bei den Ergebnissen NE und ND werden die Nachkommastellen gestrichen!

Wenn ich nach der notwendigen Länge L frage, um eine bestimmte Anzahl N von Abstellplätzen mit dem Fahrradabstand X in einer Reihe unterzubringen, gilt:

$L = (NE - 1)X + 650 \text{ mm}$	$L = (ND - 2)X/2 + 800 \text{ mm}$
----------------------------------	------------------------------------

Wenn ich bei gegebener Länge L und gewünschter Anzahl NE bzw. ND prüfen möchte, welcher Abstand X sich dabei ergeben würde, gilt:

$X = (L - 650 \text{ mm})/(NE - 1)$	$X = 2(L - 800 \text{ mm})/(ND - 2)$
-------------------------------------	--------------------------------------

Wenn dabei X = 400 mm oder weniger herauskommt, ist eine einfache Möglichkeit der Rahmenansperrung allein wegen der Breite der Fahrräder kaum mehr gegeben. Deshalb empfehlen wir hier, den vom ADFC empfohlenen Abstand X = 500 mm einzuplanen, mindestens aber X = 450 mm. Sollte sich ein Abstand X = 700 mm oder mehr ergeben, kann man auf die Hochstellung der Vorderräder verzichten. Unsere flexible Fertigung ist im übrigen in der Lage, jeden beliebigen Fahrradabstand zu liefern.

Wie viele gute Fahrradabstellplätze kann ich auf einer größeren Fläche A unterbringen?

Man benötigt incl. Verkehrsräumen zwischen den Abstellplätzen etwa 1,25 m² je Abstellplatz. Auf einer Fläche A (in m²) kann man also $N = A/1,25$ Abstellplätze unterbringen, wenn man die Variante Tief / Hoch 500 mm wählt, und zwar in der Regel mit doppelseitiger Radeinstellung.

Wie viele gute Fahrradabstellplätze kann ich auf einem ehemaligen Kfz-Stellplatz unterbringen?

Das hängt von der Zufahrt des Kfz-Stellplatzes bzw. der Anzahl evtl. weiterer verwendbarer Kfz-Stellplätze und deren Zufahrten ab und ist im Einzelfall zu prüfen. Nach unseren Erfahrungen sind je Kfz-Stellplatz mindestens 5, höchstens 13 Fahrrad-Abstellplätze möglich!



FAHRRADSTÄNDER KAPPA®

ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q0904.



FAHRRADSTÄNDER KAPPA® LIGHT

ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q1204.



FAHRRADSTÄNDER FELIX

ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q0901.



FAHRRADSTÄNDER LAMBDA

ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q0903.



FAHRRADSTÄNDER ARRETA

ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q0902.



FAHRRADSTÄNDER BWA® PARKER

ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q1202.



FAHRRADSTÄNDER SOPHIA

ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q1203.



FAHRRADSTÄNDER KIMON

ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q1113.



DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT+

ADFC-Ausführung

ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q1401.



FAHRRADSTÄNDER EPSILON PLUS

ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q1201.

BESTELLFORMULAR

GRONARD®
Metallbau & Stadtmobiliar GmbH
Bayerwaldstraße 23
81737 München



Antwort: info@gronard.de

Kopiervorlage – kopieren, ausfüllen und mailen (oder per Fax 0049 89 637 61 71).

Anfrage **Bestellung** **Katalog anfordern**

Bitte lesen Sie die Datenschutzbestimmungen auf unserer Internetseite www.gronard.de

Artikelbezeichnung	Stück	Bestell-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
▪				
▪				
▪				
▪				
▪				
▪				
▪				
▪				
▪				
▪				
▪				
▪				
▪				
▪				
▪				

2018/8/ www.signumdesign.de

Rechnungsadresse

Lieferanschrift

Firma / Name

Firma / Name

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Straße / Postfach

Straße / Postfach

Land / PLZ / Ort

Land / PLZ / Ort

Telefon

Telefon

Fax

Fax

Mail

Mail