

GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.



01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar

NEU!

FROSO



02.14 FROSO



FROSO

Fahrradüberdachung 12,30 x 3,30 m verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 Antrazithgrau. Rück- und Seitenwände Fassadenbautafel Trespa® in Meteoron-Standardfarbe unicolours creamwhite A.04.0.0.

02.14 FROSO

Flexibles Baukastensystem für ein individuelles Design mit verschiedenen Wandfüllungen. Die passende und kostengünstige Überdachung für die entsprechende Gestaltung von Außenbereichen in Wohnungs- und Gewerbebau.

Konstruktion

Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren mit Trapezblech-Dach, Rastermaß 1,50 m.

Wir fertigen nach CE, EN 1090-1:2009, +A1:2011

Abmessung

Grundeinheit Breite x Tiefe Modul 1	6,30 x 3,30 m
Grundeinheit Breite x Tiefe Modul 2	6,30 x 4,80 m
Grundeinheit Breite x Tiefe Modul 3	6,30 x 6,30 m
Lichte Höhe	2,20 m
Gesamthöhe	2,36 m

Dach

Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, bandverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9002 Grauweiß, umlaufende Attika, 160 mm hoch (bei 6,00 m Länge 190 mm hoch), feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Dient gleichzeitig als Wasserkasten.

Oberfläche / Farbe

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung Farbton in RAL-Farbe. Holz: Fichte und Lärche, wetterfest lasiert in Holzfarbton Eiche.

Rück- / Seitenwände

Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unab-

hängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Wandelemente wahlweise mit Holzbelattung Fichte wetterfest lasiert in Holzfarbton Eiche, Holzbelattung Lärche lasiert in Holzfarbton Eiche, Rankgitter, Stahlblechpaneele, Alu-Welle, Trapezblech, Lochblech, Fassadenbauplatten aus Trespa®. Rastermaß 1,50 m. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

Tür / Tor

Tür einteilige Schiebetür, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet. Einflügelige Flügeltür. Alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders, Türanschlag standardmäßig DIN rechts. Lichte Öffnung 1,35 m.

Entwässerung

Im Dach integriert, Ablauf durch Fallrohre an den beiden hinteren Eckstützen, Austritt oberirdisch über Rohrbögen.

Schneelast (sk)

2,00 kN/m² Standard, optional erhöhte Schneelast möglich. Windlast: Zone 2

Montage / Befestigung

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln, standardmäßig bei -200 mm auf bauseitige Fundamente. Bodenplatte oder Blockfundamente. Inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

Optionen

Andere Abmessungen auf Anfrage. Passend für max. 16 Räder Modul 1, max. 24 Räder Modul 2, max 34 Räder Modul 3.

02.14 FROSO



FROSO

Fahrradüberdachung Modul 1 mit Mülltonnenhaus. Kombination Fahrrad- / Wertstoffumhausung, Wandelemente und Flügeltür mit Aluwelle waagrecht.




FROSO


Fahrradeinhausung, Sondergröße Achsmaß 9,00 x 6,00 m, Wandelemente und Flügeltür mit Rankgitter verzinkt, Stahlkonstruktion in RAL 9002 Grauweiß.

FROSO


Draufsicht Modul 1, 4 x 2 Felder, 16 Fahrräder



Draufsicht Modul 2, 4 x 3 Felder, 24 Fahrräder



Draufsicht Modul 3, 4 x 4 Felder, 34 Fahrräder



BESCHREIBUNG

BESTELL-NR.

Grundeinheit verzinkt, Blech RAL 9002 2,00 kN/m² (sk) ohne Wandelemente

Modul 1, 14 Räder

Modul 2, 20 Räder

Modul 3, 28 Räder

Grundeinheit verzinkt und pulverbesch. in RAL, Blech RAL 9002, 2,00 kN/m² (sk) o. Wandelemente

Ü07501
Ü07504

Ü07502
Ü07505

Ü07503
Ü07506

Zubehör Wandelement verzinkt 1,40 x 2,00 m

Holzlattung Fichte waagrecht lasiert

Ü07507

Holzlattung Lärche waagrecht lasiert

Ü07510

Rankgitter

Ü07512

Aluwelle waagrecht

Ü07515

Trapezblech waagrecht

Ü07517

Lochblech

Ü07519

Fassadenbautafel Trespa®

Ü07521

02.14 FROSO

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.
Zubehör Wandelement verzinkt und pulverbeschichtet in RAL, 1,40 x 2,00 m	
Holzlattung Fichte waagrecht lasiert	Ü07508
Holzlattung Lärche waagrecht lasiert	Ü07511
Rankgitter	Ü07513
Stahlblechpaneele senkrecht	Ü07514
Aluwelle waagrecht	Ü07516
Trapezblech waagrecht	Ü07518
Lochblech	Ü07520
Fassadenbautafel Trespa®	Ü07522
Zubehör Flügeltür 1-flügelig, verzinkt	
Holzlattung Fichte waagrecht lasiert	Ü07523
Holzlattung Lärche waagrecht lasiert	Ü07524
Rankgitter	Ü07525
Aluwelle waagrecht	Ü07526
Trapezblech waagrecht	Ü07527
Lochblech	Ü07528
Fassadenbautafel Trespa®	Ü07529
RFID-Zugangsberechtigung	Ü07490
PIN / Code-Autorisierung	Ü07491
Zubehör Flügeltür 1-flügelig, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL	
Holzlattung Fichte waagrecht lasiert	Ü07530
Holzlattung Lärche waagrecht lasiert	Ü07531
Rankgitter	Ü07532
Stahlblechpaneele senkrecht	Ü07533
Aluwelle waagrecht	Ü07534
Trapezblech waagrecht	Ü07535
Lochblech	Ü07536
Fassadenbautafel Trespa®	Ü07537
RFID-Zugangsberechtigung	Ü07490
PIN / Code-Autorisierung	Ü07491
Zubehör Schiebetür 1-teilig, verzinkt	
Holzlattung Fichte waagrecht lasiert	Ü07539
Holzlattung Lärche waagrecht lasiert	Ü07540
Rankgitter	Ü07541
Aluwelle waagrecht	Ü07542
Trapezblech waagrecht	Ü07543
Lochblech	Ü07544
Fassadenbautafel Trespa®	Ü07545
Zubehör Schiebetür 1-teilig, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL	
Holzlattung Fichte waagrecht lasiert	Ü07546
Holzlattung Lärche waagrecht lasiert	Ü07547
Rankgitter	Ü07548
Stahlblechpaneele	Ü07549
Aluwelle waagrecht	Ü07550
Trapezblech waagrecht	Ü07551
Lochblech	Ü07552
Fassadenbautafel Trespa®	Ü07553
Zubehör	
Aufpreis (zu Standardschloss) Einsteckschloss für Flügeltür (2 getrennte Schließanlagen)	Ü07554
Aufpreis (zu Standardschloss) Einsteckschloss für Schiebetür (2 getrennte Schließanlagen)	Ü07555
Profizylinder mit 3 Schlüsseln	Ü07556
Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Ü07557
Einbau-Wannenleuchte 1300 x 100 x 110 mm	Ü07558
Zusätzliche Stütze für geschlossene Frontwand, verzinkt	Ü07559
Zusätzliche Stütze für geschlossene Frontwand, verzinkt und pulverbesch. in RAL Beschreibung	Ü07560
Sturmhaken für einflügelige Tür	Ü07561
Türfeststeller für einflügelige Tür	Ü07562
Türschließer mit Feststeller	Ü07563