

**GRONARD®**

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.



01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar

**NEU!**

# VANA FAHRRADÜBERDACHUNG





VANA FAHRRADÜBERDACHUNG Dachbreite x Dachtiefe 4720 x 4500 mm, doppelseitig, Stahlkonstruktion in DB 703 Eisenglimmer.

### VANA

Stabile, freitragende Fahrradüberdachung, ein- oder doppelseitig mit Glasdach.

#### Konstruktion

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren, freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen. **Wir fertigen nach CE, EN 1090-1:2009, +A1:2011**

#### Abmessung

Breite Achsmaß .....	4,52 m
Dachtiefe .....	2,25 / 4,50 m
Lichte Höhe .....	2,28 m
Gesamthöhe .....	2,66 m

#### Dach

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

#### Rück- und Seitenwände

Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt.

#### Oberfläche / Farbe

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe.

#### Entwässerung

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

#### Schneelast (sk)

sk (auf dem Boden) 1,00 kN / m<sup>2</sup>. Windlast Zone 2.

#### Montage / Befestigung

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

#### Optionen

Höhere Schneelast, keramischer Siebdruck, Beleuchtung sowie unterirdische Entwässerung gegen Mehrpreis.



VANA FAHRRADÜBERDACHUNG einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 4720 x 2250 mm verzinkt und pulverbeschichtet ohne Rück- und Seitenwänden.


# 02.18 VANA




**VANA FAHRRADÜBERDACHUNG**  
 doppelseitig, Dachbreite x Dach-  
 tiefe 4720 x 4500 mm verzinkt  
 und pulverbeschichtet DB 703  
 Eisenglimmer.

**VANA**

Seitenansicht einseitig mit Seitenwand



Frontansicht mit Rückwand, Modul 1



BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.	BESTELL-NR.
<b>Einseitig</b>	<b>Verzinkt</b>	<b>Verzinkt und pulverbeschichtet</b>
Modul 1, Dachbreite x Dachtiefe 4720 x 2250 mm	Ü21200	Ü21201
Modul 2, Dachbreite x Dachtiefe 9240 x 2250 mm	Ü21202	Ü21203
Modul 3, Dachbreite x Dachtiefe 13760 x 2250 mm	Ü21204	Ü21205
<b>Doppelseitig</b>		
Modul 1, Dachbreite x Dachtiefe 4720 x 4500 mm	Ü21220	Ü21221
Modul 2, Dachbreite x Dachtiefe 9240 x 4500 mm	Ü21222	Ü21223
Modul 3, Dachbreite x Dachtiefe 13760 x 4500 mm	Ü21224	Ü21225
<b>Zubehör</b>		
Seitenwand Klarglas, Scheibenbreite 1130 mm, verzinkt	Ü21250	Ü21251
Rückwand Klarglas, Scheibenbreite 1380 mm, Modul 1 einseitig	Ü21260	Ü21261
Rückwand Klarglas, Scheibenbreite 1380 mm, Modul 2 einseitig	Ü21262	Ü21263
Rückwand Klarglas, Scheibenbreite 1380 mm, Modul 3 einseitig	Ü21264	Ü21265