



# ATLAS

# 01.60 ATLAS



## ATLAS

### BESCHREIBUNG

Die Servicestation Atlas bietet für Fahrräder und Reifen alle wesentlichen Reparatur- und Servicetätigkeiten. Zur Förderung des Radverkehrs sollte daher diese Servicemöglichkeit an allen wichtigen Standorten (Radverkehrsknotenpunkten, wie Bahnhöfe, Kultur-/ Freizeistätten, Stadtzentren, Park & Ride Plätze, etc.) zur Verfügung stehen.

### KONSTRUKTION

- Dauerhaft offenes Gehäuse aus Stahlblech
- Serienmäßig mit Sicherheitsschrauben verarbeitet
- Werkzeuge an Edelstahlleinen mit schwarzer Ummantlung befestigt

### FEATURES



Diebstahlsicher angebrachtes Werkzeug

### BEFESTIGUNGSARTEN



einfache Dübelmontage für Befestigung auf Beton



mobile Grundplatte ab 450 mm, nicht für 45° geeignet

### WERKZEUG



Kreuzschlitzschraubendreher



Schlitzschraubendreher



Torx-Schraubendreher T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



Inbus-Set 2 - 8 mm



Verstellbarer Einmaulschlüssel



Doppelpmaulschlüssel 8 x 10 mm und 13 x 25 mm



Reifenheber



Luftpumpe inkl. Stahlschlauch und Adapter für alle Ventile

### OBERFLÄCHEN / FARBEN



Stahl  
feuerverzinkt und pulverbeschichtet<sup>1</sup>



Edelstahl  
pulverbeschichtet<sup>1</sup>



Edelstahl  
geschliffen

<sup>1</sup> Alle verfügbaren Farben können Sie der RAL-Tabelle entnehmen

# 01.60 ATLAS

## PRODUKTÜBERSICHT

---




Werkzeuge




Atlas in Anwendung

## ABMESSUNGEN

---



Frontansicht



Seitenansicht

# 01.60 ATLAS

PRODUKT	KG	BESTELL-NR.
<b>SERVICESTATION ATLAS</b>		
Atlas verzinkt und pulverbeschichtet		S05504
Atlas Edelstahl pulverbeschichtet		S05505
Atlas Edelstahl geschliffen		S05506
<b>ZUBEHÖR</b>		
Anti-Diebstahlmuttern		S05511
4 Drehgelenke an Werkzeugkabeln		S05513
Zusätzliche Werbefläche Tür		S05515
Zusätzliche Werbefläche Rückseite		S05516
Pumpenkolben aus Edelstahl		S05517
Tür mit Schloss		S05518
Tür mit Caddie-Schloss		S05519
Beschichtung mit Plastikfarbe		S05520