



01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar

FAHRRADSTÄNDER MIT WERBEFLÄCHE





WERBE-KAPPA[®] Mit Bodenausgleichsschraube zum freien Aufstellen und Ausgleichen im Gelände. Kunststoffenden der Ausgleichsschrauben zum bodenschonenden mobilen Aufstellen.

WERBE-KAPPA[®]

ADFC empfohlener Fahrradparker mit Werbefläche. Die Schildhalterung ist mit den Hauptbügeln verschweißt.

Neutrales Werbeschild aus pulverbeschichtetem Alu-Blech weiß, wird an den Seiten mit Laschen verschraubt.


Maße Werbeschild

2er einseitig und 4er doppelseitig ca. 630 x 600 mm (l x h)


3er einseitig und 6er doppelseitig ca. 930 x 470 mm (l x h)

WERBE-KAPPA

Doppelseitig, 6er tief / hoch mit Werbeschild



Doppelseitig, 4er tief / tief mit Werbeschild



BESCHREIBUNG

- Einseitig verzinkt für 2 Räder tief / tief mit Werbeschild, Alu weiß 630 x 600 mm
- Einseitig verzinkt für 3 Räder tief / hoch mit Werbeschild, Alu weiß 930 x 470 mm
- Doppelseitig verzinkt für 4 Räder tief / tief mit Werbeschild, Alu weiß 630 x 600 mm
- Doppelseitig verzinkt für 6 Räder tief / hoch mit Werbeschild, Alu weiß 930 x 470 mm

KG

BESTELL-NR.

- 24 F07200
- 35 F07201
- 28 F07202
- 41 F07203

Zubehör

- Aufpreis einseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)
- Aufpreis doppelseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)
- Bodenausgleichsschrauben mit Kunststoffenden
- Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück

- F07220
- F07221
- F07222
- F01141




WERBE-ARRETA

ADFC empfohlener Fahrradparker für 2 bis 6 Räder mit Werbefläche. Werbeschild neutral aus Alu-Blech, weiß pulverbeschichtet, rechteckig.

Maße Werbeschild

2er + 4er Element 1120 x 300 mm, Radabstand 700 mm
 3er + 6er Element 1820 x 300 mm, Radabstand 700 mm
 Gesamthöhe mit Fahrradparker 1240 mm.

WERBE-ARRETA



BESCHREIBUNG	KG	BESTELL-NR.
Zum Einbetonieren		
Einseitig verzinkt für 2 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1120 x 300 mm	24	F07300
Einseitig verzinkt für 3 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1820 x 300 mm	33	F07301
Einseitig Edelstahl elektropoliert für 2 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1120 x 300 mm	24	F07302
Einseitig Edelstahl elektropoliert für 3 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1820 x 300 mm	33	F07303
Doppelseitig verzinkt für 4 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1120 x 300 mm	32	F07304
Doppelseitig verzinkt für 6 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1820 x 300 mm	44	F07305
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert für 4 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1120 x 300 mm	32	F07306
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert für 6 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1820 x 300 mm	44	F07307
Zubehör		
Aufpreis einseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)		F07320
Aufpreis doppelseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)		F07321
Aufpreis Fußplatten zum Aufdübeln (Paar)		F07322
Aufpreis Bodenhülsen Ø 60,3 mm Standrohr		F07323
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück		F01141