

GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.



01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar

FAHRRADSTÄNDER MIT WERBEFLÄCHE





WERBE-KAPPA®

Mit Bodenausgleichsschraube zum freien Aufstellen und Ausgleichen im Gelände. Kunststoffenden der Ausgleichsschrauben zum bodenschonenden mobilen Aufstellen.

01.17 WERBE-KAPPA®


ADFC empfohlener Fahrradparker mit Werbefläche. Die Schildhalterung ist mit den Hauptbügeln verschweißt. Neutrales Werbeschild aus pulverbeschichtetem Alu-Blech weiß, wird an den Seiten mit Laschen verschraubt.

Maße Werbeschild

2er einseitig und 4er doppelseitig ca. 630 x 600 mm (l x h)
3er einseitig und 6er doppelseitig ca. 930 x 470 mm (l x h)

Sonderformen des Werbeschildes auf Anfrage möglich.

WERBE-KAPPA



BESCHREIBUNG	KG	BESTELL-NR.
Einseitig verzinkt für 2 Räder tief / tief mit Werbeschild, Alu weiß 630 x 600 mm	24	F07200
Einseitig verzinkt für 3 Räder tief / hoch mit Werbeschild, Alu weiß 930 x 470 mm	35	F07201
Doppelseitig verzinkt für 4 Räder tief / tief mit Werbeschild, Alu weiß 630 x 600 mm	28	F07202
Doppelseitig verzinkt für 6 Räder tief / hoch mit Werbeschild, Alu weiß 930 x 470 mm	41	F07203
Zubehör		
Aufpreis einseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)		F07220
Aufpreis doppelseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)		F07221
Bodenausgleichsschrauben mit Kunststoffenden		F07222
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück		F01141





01.18 **WERBE-ARRETA**

ADFC empfohlener Fahrradparker für 2 bis 6 Räder mit Werbefläche. Werbeschild neutral aus Alu-Blech, weiß pulverbeschichtet, rechteckig.

Maße Werbeschild

2er + 4er Element 1120 x 300 mm, Radabstand 700 mm
 3er + 6er Element 1820 x 300 mm, Radabstand 700 mm
 Gesamthöhe mit Fahrradparker 1240 mm. Sonderformen des Werbeschildes auf Anfrage möglich.

WERBE-ARRETA



BESCHREIBUNG

Zum Einbetonieren

BESCHREIBUNG	KG	BESTELL-NR.
Einseitig verzinkt für 2 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1120 x 300 mm	24	F07300
Einseitig verzinkt für 3 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1820 x 300 mm	33	F07301
Einseitig Edelstahl elektropoliert für 2 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1120 x 300 mm	24	F07302
Einseitig Edelstahl elektropoliert für 3 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1820 x 300 mm	33	F07303
Doppelseitig verzinkt für 4 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1120 x 300 mm	32	F07304
Doppelseitig verzinkt für 6 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1820 x 300 mm	44	F07305
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert für 4 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1120 x 300 mm	32	F07306
Doppelseitig Edelstahl elektropoliert für 6 Räder tief / tief mit Werbeschild Alu weiß 1820 x 300 mm	44	F07307

Zubehör

Aufpreis einseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)		F07320
Aufpreis doppelseitig pulverbeschichtet Farbton in RAL-Farbe (Radeinstellung)		F07321
Aufpreis Fußplatten zum Aufdübeln (Paar)		F07322
Aufpreis Bodenhülsen ø 60,3 mm Standrohr		F07323
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück		F01141

01.20 WERBE-DELTA



Radtypen

Geeignet für alle gängigen Radtypen.

Sicherheit

Fahrradrahmen kann an Rundstahlstreben mit Seilverschluss befestigt werden.

Oberflächen / Farben

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung.

Befestigung

Selbststehend, mobil, Bodenrahmen vorgebohrt zur Bodenverschraubung. Optional mit Rollen für leichtes Verstellen.

01.20 WERBE-DELTA


Klassischer Fahrradparker mit Werbefläche in solider Bauweise aus Stahl für bis zu 5 Räder bei beidseitiger Nutzung. Werbeschild aus stabilem 2 mm verzinktem Stahlblech 830 x 300 mm, wahlweise pulverbeschichtet weiß. Sonderformen des Werbeschildes auf Anfrage. Auch ohne Werbeschild lieferbar.

Konstruktion

Massive Ausführung aus Ø 12 mm Rundstahl und Winkelrahmen 40/4 mm für festen und sicheren Stand.

Abmessung: Länge 960 mm, Breite 700 mm, Höhe 840 mm (ohne Schild).

WERBE-DELTA



BESCHREIBUNG

Werbe-Delta verzinkt
Werbe-Delta verzinkt und pulverbeschichtet Farbe in RAL
Werbeschild Stahlblech verzinkt 830 x 300 mm l x h
Werbeschild Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
Rollen, 1 Paar
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück

KG

BESTELL-NR.

20	F02201
20	F02202
4,5	F02203
4,5	F02204
	F02205
	F01141