

# GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.



01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar

## FROSO PERGOLA



## 02.471 FROSO PERGOLA



### FROSO PERGOLA

Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inklusive Rück- Seiten- und Frontwand mit Flügeltür Alu-Welle. Dach mit Doppel-T-Profilen. Dachlänge x Dachtiefe 4,90 x 4,90 m.

### 02.471 FROSO PERGOLA

Durch die moderne Optik und das flexible Baukastensystem ist unsere FROSO PERGOLA allseits beliebt. Durch viele verschiedene Wandfüllungen ist für jede Umgebung etwas dabei. Kombinierbar mit FROSO Fahrradüberdachung.

#### Konstruktion

Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und Quadratrohren. Pergola aus Doppel-T-Träger. **Wir fertigen nach CE, EN 1090-1:2009, +A1:2011.**

#### Abmessung

Dachtiefe (4 Stück Abfallbehälter) .....	3,40 m
Dachtiefe (6 Stück Abfallbehälter) .....	4,90 m
Dachtiefe (8 Stück Abfallbehälter) .....	6,40 m
Dachlänge .....	4,90 m
Lichte Höhe .....	2,27 m
Gesamthöhe .....	2,51 m

#### Oberfläche / Farbe

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

#### Pergola

Quer- und Längsträger in jeder Stützenachse aus Doppel-T-Profilen verschiedener Bauhöhen.

#### Rück- / Seiten- / Windschutzwände

Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Wandelemente wahlweise mit Linearverglasung ESG, optional mit Siebdruck, Holzbelattung Fichte wetterfest lasiert in Holzfarbton Eiche, Holzbelattung Lärche lasiert

in Holzfarbton Eiche, Rankgitter, Stahlblechpaneele, Alu-Welle, Trapezblech, Lochblech, Fassadenbauplatten aus Trespa®. Stahlblechpaneele standardmäßig pulverbeschichtet. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln an immer gleichen Befestigungspunkten.

#### Tür

Einteilige Schiebetür, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet. Einflügelige Flügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN-Code. Alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders, Türanschlag standardmäßig DIN rechts.

#### Montage / Befestigung

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

#### Optionen

Plankenschutz, innen gegen Beschädigung der Wandelemente beim Bewegen der Container. Beleuchtung.

. Ideale Lösung, wenn bauseits keine Dach-Genehmigung

. Idealer Sichtschutz mit vielen Wandfüllungen



# 02.471 FROSO PERGOLA




### FROSO PERGOLA


Für 6 Stück Abfallgroßbehälter, Stahlkonstruktion in RAL 7016 Anthrazitgrau mit Wandelementen Alu-Welle bzw. Stahlblech mit Kreislochmuster in RAL 1023 Verkehrsgelb.

### FROSO PERGOLA

Seitenansicht, Modul 2



Frontansicht, Modul 1 / 2 / 3



### BESCHREIBUNG

### BESTELL-NR.

**Pergola Modul 1 für 4 Stück Abfallgroßbehälter, 4,90 x 3,40 m, Dachtiefe 3,40 m**

Grundeinheit, verzinkt (mit Trapezblechdach, ohne Wände / Tür), 2,00 kN/m<sup>2</sup> (sk) Ü09600

Grundeinheit, verzinkt und pulverbesch. in RAL-Farbe (m. Trapezblechdach, o. Wände / Tür), 2,00 kN/m<sup>2</sup> (sk) Ü09601

**Pergola Modul 2 für 6 Stück Abfallgroßbehälter, 4,90 x 4,90 m, Dachtiefe 4,90 m**

Grundeinheit, verzinkt (mit Trapezblechdach, ohne Wände / Tür), 2,00 kN/m<sup>2</sup> (sk) Ü09602

Grundeinheit, verzinkt und pulverbesch. in RAL-Farbe (m. Trapezblechdach, o. Wände / Tür), 2,00 kN/m<sup>2</sup> (sk) Ü09603

**Pergola Modul 3 für 8 Stück Abfallgroßbehälter, 4,90 x 6,40 m, Dachtiefe 6,40 m**

Grundeinheit, verzinkt (mit Trapezblechdach, ohne Wände / Tür), 2,00 kN/m<sup>2</sup> (sk) Ü09604

Grundeinheit, verzinkt und pulverbesch. in RAL-Farbe (m. Trapezblechdach, o. Wände / Tür), 2,00 kN/m<sup>2</sup> (sk) Ü09605

Wandfüllungen und Türen siehe bitte Tabelle FROSO Mülleinhausung, Seite 99 - 100