



► TYP WEGSPERREN

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.

Fahrradparker 01  Überdachungen 02  Stadtmobiliar 03 



03.00 WEGSPERRE




► 03.00 WEGSPERRE Ø 60

Wegesperren herausnehmbar, drehbar. **Stahlrundrohr Ø 60 mm**, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl. feuerverzinkter Bodenhülsen.

Gesamthöhe ca. 1400 mm
Überflur ca. 1000 mm



OHNE KNEIHOLM	MIT KNEIHOLM	BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.
		<p>Gesamtlänge 1000 mm</p> <p>Wegesperre ohne Knieholm feuerverzinkt</p> <p>Wegesperre ohne Knieholm feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen</p> <p>Wegesperre mit Knieholm feuerverzinkt</p> <p>Wegesperre mit Knieholm feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen</p>	<p>S02460</p> <p>S02461</p> <p>S02462</p> <p>S02463</p>
WEGSPERRE Ø 60		<p>Gesamtlänge 1500 mm</p> <p>Wegesperre ohne Knieholm feuerverzinkt</p> <p>Wegesperre ohne Knieholm feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen</p> <p>Wegesperre mit Knieholm feuerverzinkt</p> <p>Wegesperre mit Knieholm feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen</p>	<p>S02464</p> <p>S02465</p> <p>S02466</p> <p>S02467</p>
		<p>Gesamtlänge 2000 mm</p> <p>Wegesperre ohne Knieholm feuerverzinkt</p> <p>Wegesperre ohne Knieholm feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen</p> <p>Wegesperre mit Knieholm feuerverzinkt</p> <p>Wegesperre mit Knieholm feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen</p> <p>Gesamtlänge 2500 mm</p> <p>Wegesperre ohne Knieholm feuerverzinkt</p> <p>Wegesperre ohne Knieholm feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen</p> <p>Wegesperre mit Knieholm feuerverzinkt</p> <p>Wegesperre mit Knieholm feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen</p>	<p>S02468</p> <p>S02469</p> <p>S02470</p> <p>S02471</p> <p>S02472</p> <p>S02473</p> <p>S02474</p> <p>S02475</p>



03.00 WEGSPERRE

03.00 WEGSPERRE DREHBAR

Horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen der **selbsttätig einrastet** und in vier Stellungen verriegelt (alle 90°), vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss.

Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm
Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm. Höhe: ca. 950 mm Überflur.

Bodenplatte zum Aufdübeln: 360 x 360 mm inkl. 4 Bohrungen ø 21 mm für Ankerschrauben, Lochabstand 260 x 260 mm.



BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.	WEGSPERRE DREHBAR	
Gesamtlänge 1500 mm			
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt für Vorhangschloss	S02480		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt mit Dreikantverschluss	S02481		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt mit Profilzylinderschloss	S02482		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, für Vorhangschloss	S02483		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, mit Dreikantverschluss	S02484		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, mit Profilzylinderschloss	S02485		
Gesamtlänge 2000 mm			
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt für Vorhangschloss	S02486		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt mit Dreikantverschluss	S02487		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt mit Profilzylinderschloss	S02488		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, für Vorhangschloss	S02489		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, mit Dreikantverschluss	S02490		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, mit Profilzylinderschloss	S02491		
Gesamtlänge 2500 mm		Gesamtlänge 3500 mm	
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt für Vorhangschloss	S02492	Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt für Vorhangschloss	S02504
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt mit Dreikantverschluss	S02493	Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt mit Dreikantverschluss	S02505
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt mit Profilzylinderschloss	S02494	Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt mit Profilzylinderschloss	S02506
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, für Vorhangschloss	S02495	Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, für Vorhangschloss	S02507
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, mit Dreikantverschluss	S02496	Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, mit Dreikantverschluss	S02508
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, mit Dreikantverschluss	S02496	Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, mit Dreikantverschluss	S02509
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, mit Dreikantverschluss	S02497		
Gesamtlänge 3000 mm		Zubehör	
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt für Vorhangschloss	S02498	Bodenplatte zum Aufdübeln	S02510
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt mit Dreikantverschluss	S02499		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt mit Profilzylinderschloss	S02500		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, für Vorhangschloss	S02501		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, mit Dreikantverschluss	S02502		
Wegsperrre drehbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, mit Dreikantverschluss	S02503		