



CLOROFILLA POWER

01.72 CLOROFILLA POWER



CLOROFILLA POWER

BESCHREIBUNG

Die Clorofilla Power bietet das Komplettpaket für jedes E-Bike. Mit ihrem Werkzeug deckt die Servicestation alle kleineren Reparaturen am Fahrrad unterwegs ab. Das selbstaufrollende Werkzeug und die hochwertige Edelstahl-Pumpe bieten eine erhöhte Ergonomie. Beide verfügen über einen zusätzlichen Schutz. Die vier Steckdosen ermöglichen es mehrere Fahrräder oder Geräte gleichzeitig aufzuladen.







KONSTRUKTION

- Geschlossenes Stahlgehäuse
- Besonders robuste Fuß-Luftpumpe
- Selbstaufrollendes Werkzeug
- 4 Steckdosen für den Außenbereich
- Sicherung durch abgesperrten FI/LS-Schalter

EMPFOHLENER AUFSTELLORT

- Halböffentlicher Raum
- Gastronomie in Nähe zu Radwegen
- Campingplätze / Bikehotels
- Fahrradgeschäfte









FEATURES

-  Diebstahlsicher angebrachtes Werkzeug
-  Ergonomisches Pumpen ohne Bücken
-  Magnetischer Schlauchhalter zur geordneten Aufbewahrung
-  Fahrradhalter zur einfachen Wartung
-  Automatisch zurückfahrendes Werkzeug erhöht Komfort und verhindert Vandalismus
-  Schuko-Steckdosen zum Aufladen von Fahrrädern und Geräten



BEFESTIGUNGSARTEN

-  Einfache Dübelmontage für Befestigung auf Beton
-  Mobile Grundplatte zur mobilen Aufstellung

WERKZEUG

-  Kreuzschlitzschraubendreher
-  Schlitzschraubendreher
-  Torx-Schraubendreher T25
-  Inbus-Set 2 - 8 mm
-  Verstellbarer Einmaulschlüssel
-  Pedalschlüssel 15 mm
-  Reifenheber
-  Edelstahl-Luftpumpe inkl. Adapter für alle Ventile

OBERFLÄCHEN / FARBEN

-  Standard Grün zinktgrundiert und pulverbeschichtet grün
-  Individuelle Farbe zinktgrundiert und pulverbeschichtet¹ ab einer Mindestmenge von 5 Einheiten

¹ Alle verfügbaren Farben können Sie der RAL-Tabelle entnehmen

01.72 CLOROFILLA POWER

PRODUKTÜBERSICHT




Steckdose zum Aufladen von E-Bikes und Geräten




Geschützte Verwahrung der Werkzeuge durch Aufrollsystem



ABMESSUNGEN



Frontansicht



Seitenansicht



Fundamentplan

01.72 CLOROFILLA POWER



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung	220 – 230 V 50 Hz	Sicherheit	FI/LS-Schalter
Komformität	CE	Schutzart	IP65

PRODUKT	KG	BESTELL-NR.
---------	----	-------------

SERVICESTATION CLOROFILLA

Clorofilla Power	39	S05570
------------------	----	--------

ZUBEHÖR

Mobile Grundplatte	9	S05580
Individuelle Farbe		S05581
Individuelles Werbefeld		S05582